




Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	B cm	b ₁ cm	b ₂ cm	H cm	R cm	alpha °	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscio, smussato, armato, H 40 cm												
116686	PH	22	1 elemento normale	100	42	40	5	40			150	212.00
120564	PH	22	3 elemento normale	201.5	42	40	5	40			290	414.00
118896	PH	22	5 elemento normale 1 lato chiuso	204	42	40	5	40			310	459.00
106111	PH	22	7 elemento normale 1 lato chiuso	101	42	40	5	40			165	232.00
128571	PH	22	15 elemento normale tutti i lati chiusi	100	42	40	5	40			180	292.00
136014	PH	22	9 elemento normale tutti i lati chiusi	201.5	42	40	5	40			316	468.00
120646	PH	22	11 elemento curvo	100	42	40	5	40	191	30	135	394.00
108896	PH	22	13 elemento ad angolo	100	42	40	5	40		90	240	515.00
grigio, liscio, smussato, armato, H 50 cm												
111486	PH	22	2 elemento normale	100	42	40	5	50			170	221.00
115049	PH	22	4 elemento normale	201.5	42	40	5	50			345	434.00
101579	PH	22	6 elemento normale 1 lato chiuso	204	42	40	5	50			360	500.00
123547	PH	22	8 elemento normale 1 lato chiuso	101	42	40	5	50			195	254.00
107707	PH	22	16 elemento normale tutti i lati chiusi	100	42	40	5	50			220	314.00
138234	PH	22	10 elemento normale tutti i lati chiusi	201.5	42	40	5	50			378	525.00

Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	B cm	b ₁ cm	b ₂ cm	H cm	R cm	alpha °	G kg/pz.	CHF/pz.
127082	PH	22 12	elemento curvo	100	42	40	5	50	191	30	155	400.00
114233	PH	22 14	elemento ad angolo	100	42	40	5	50		90	280	545.00
grigio, sabbiato, smussato, armato, H 40 cm												
108393	PH	22 1	elemento normale	100	42	40	5	40			150	235.00
139537	PH	22 3	elemento normale	201.5	42	40	5	40			290	453.00
122584	PH	22 5	elemento normale 1 lato chiuso	204	42	40	5	40			310	499.00
106689	PH	22 7	elemento normale 1 lato chiuso	101	42	40	5	40			165	261.00
112057	PH	22 15	elemento normale tutti i lati chiusi	100	42	40	5	40			180	384.00
105546	PH	22 9	elemento normale tutti i lati chiusi	201.5	42	40	5	40			316	510.00
113874	PH	22 11	elemento curvo	100	42	40	5	40	191	30	135	421.00
134697	PH	22 13	elemento ad angolo	100	42	40	5	40		90	240	570.00
grigio, sabbiato, smussato, armato, H 50 cm												
104336	PH	22 2	elemento normale	100	42	40	5	50			170	254.00
133153	PH	22 4	elemento normale	201.5	42	40	5	50			345	492.00
105096	PH	22 6	elemento normale 1 lato chiuso	204	42	40	5	50			360	550.00
106484	PH	22 8	elemento normale 1 lato chiuso	101	42	40	5	50			195	289.00
132370	PH	22 16	elemento normale tutti i lati chiusi	100	42	40	5	50			220	419.00
107031	PH	22 10	elemento normale tutti i lati chiusi	201.5	42	40	5	50			378	575.00
104275	PH	22 12	elemento curvo	100	42	40	5	50	191	30	155	428.00
105209	PH	22 14	elemento ad angolo	100	42	40	5	50		90	280	610.00


Esecuzione sabbiata su ordinazione.

Per cerchio sono necessari 12 pz. di elementi curvi.


Elementi curvi: raggio esterno = 191 cm, raggio interno = 149 cm.

Le panchine hanno una superficie esterna liscia da cassero, internamente grezza.


*elementi ad angolo hanno i lati uguali, L = 100 x 100 cm.




tipo 1 / 2 / 3 / 4




tipo 5 / 6




tipo 7 / 8




tipo 9 / 10 / 15 / 16



tipo 11 / 12




tipo 13 / 14



Art.-Nr.	HW	D cm	d ₁ cm	b ₁ cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, superficie seduta talocciata fine, superficie verticale liscia, spigoli vivi							
131983	PH 99	224	153	35.5	60	1740	2400.00
109237	PH 99	274	178	48	60	2440	2630.00

Gli elementi panchina rotondo ARBOSO® vengono prodotti su ordinazione.

Su richiesta si possono ottenere con superficie sabbiata e con altre altezze di costruzione.





Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	l_1 cm	B cm	H cm	h_1 cm	R cm	alpha °	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscio, spigoli vivi											
111422	PH	22 elemento normale	50		67	92	45			430	560.00
104323	PH	22 elemento normale	100		67	92	45			860	930.00
107320	PH	22 elemento a raggio	246	140.6	67	92	45	156.6	90	1580	2330.00
accessori											
130188	PH	22 grigliato in legno 60° per elemento raggio 90°								18	1450.00

Per ogni cerchio sono necessari 4 pz di elementi a raggio.

Elementi a raggio : raggio esterno = 156.6 cm, raggio interno = 89.5 cm.

Il grigliato in legno 60° viene fissato con 4 tasselli all'elemento raggio 90° e al bisogno può essere smontato.







Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	l ₁ cm	B cm	H cm	R cm	alpha °	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, frattazzato, smussato, armato, H 40 cm											
105162	PH	22 01	elemento normale	50		50	40			85	107.40
109204	PH	22 02	elemento normale	40		50	40			65	93.20
116472	PH	22 05	elemento normale 1 lato chiuso	50		50	40			105	121.00
100312	PH	22 06	elemento normale 1 lato chiuso	40		50	40			90	101.00
121901	PH	22 15	per cerchio	46.8	27.3	50	40	120	22.5	75	114.00
111896	PH	22 16	per cerchio	47	39.1	50	40	300	9	85	114.00
115490	PH	22 20	raggio rotondo	58.2	19.9	50	40	76	45	70	124.00
113511	PH	22 21	raggio rotondo	46.1	20.2	50	40	89	30	58	105.00
101091	PH	22 26	raggio angolare	58.2	19.8	50	40	76	45	65	116.00
128391	PH	22 31	tutti i lati chiusi	50		50	40			130	163.00
122467	PH	22 100	elemento normale	100		50	40			170	189.00
grigio, sabbizzato, smussato, armato, H 40 cm											
120045	PH	22 01	elemento normale	50		50	40			85	122.00
103964	PH	22 02	elemento normale	40		50	40			65	107.00
116120	PH	22 05	elemento normale 1 lato chiuso	50		50	40			105	137.00
110993	PH	22 06	elemento normale 1 lato chiuso	40		50	40			90	112.00
106565	PH	22 15	per cerchio	46.8	27.3	50	40	120	22.5	75	129.00
119895	PH	22 16	per cerchio	47	39.1	50	40	300	9	85	129.00
129179	PH	22 20	raggio rotondo	58.2	19.9	50	40	76	45	70	136.00

Art.-Nr.	HW tipo			Descr.	L	I ₁	B	H	R	alpha	G	CHF/pz.
					cm	cm	cm	cm	cm	°	kg/pz.	
133992	PH	22	21	raggio rotondo	46.1	20.2	50	40	89	30	58	115.00
136479	PH	22	26	raggio angolare	58.2	19.8	50	40	76	45	65	131.00
125229	PH	22	31	tutti i lati chiusi	50		50	40			130	193.00
130232	PH	22	100	elemento normale	100		50	40			170	218.00

La sabbiatura viene eseguita su ordinazione.

Per motivi statici gli elementi a U non devono essere posati coricati.






Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
light, grigio, liscio, smussato						
110350 PH 22		45	45	45	87	226.00
light, grigio, sabbiato, smussato						
123941 PH 22		45	45	45	87	286.00
heavy, grigio, liscio, smussato						
117468 PH 22		45	45	45	219	266.00
heavy, grigio, sabbiato, smussato						
132917 PH 22		45	45	45	219	325.00
heavy, grigio, liscio, smussato, con griglia in legno						
115460 PH 22		45	45	45	228	645.00
heavy, grigio, sabbiato, smussato, con griglia in legno						
128950 PH 22		45	45	45	228	700.00

Gli elementi a sedere KUBUS vengono prodotti su ordinazione.

Il grigliato in legno è composto da assicelle di abete dim. 45 x 45 x 5 cm, levigate, non trattate, con spigoli leggermente smussati, fissate con viti alle panchine.




Art.-Nr.	HW	colore	D cm	H cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
strutturato, leggermente smussato							
110557	PH 21	grigio naturale	40 – 42	41	4	130	298.00
120798	PH 21	grigio/antracite	40 – 42	41	4	130	309.00
105348	PH 21	bruno terra	40 – 42	41	4	130	309.00

Su ordinazione è possibile un' esecuzione alleggerita (riduzione peso di ca. 50 kg). Prezzo su richiesta.

Lastre LENIA con struttura in simil legno, Art. K3503.


Gradini monoblocco LENIA con struttura in simil legno, Art. L3008.

Palizzate LENIA con struttura in simil legno, Art. M2105.




Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscio, spigoli vivi, armato							
113938	PK	22 panchina con risparmio per inserto sintetico	220	45	45	280	1140.00
125190	PK	22 panchina senza risparmio per inserto sintetico	220	45	45	326	1120.00
117070	PK	22 panchina per insertimento griglia in legno	220	45	45	326	1120.00
135000	PK	22 tavolo	220	80	75	740	2480.00
antracite, liscio, spigoli vivi, armato							
136487	PK	22 panchina con risparmio per inserto sintetico	220	45	45	280	1160.00
113591	PK	22 panchina senza risparmio per inserto sintetico	220	45	45	326	1140.00
123211	PK	22 panchina per insertimento griglia in legno	220	45	45	326	1140.00
121291	PK	22 tavolo	220	80	75	740	2550.00

Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
inserto per panchina in materiale sintetico, permeabile							
106670	PK	99 grigio	214	39	3	22	368.00
134916	PK	99 ocra	214	39	3	22	368.00
114821	PK	99 bruno rosso	214	39	3	22	368.00
inserto grigliato in legno per panchina Sipo - Holz							
100593	PK	99	213	38	3.2	16	462.00
grigliato in legno, senza schienale, compreso 4 viti di fissaggio							
120889	PK	99	220	45	5	23	790.00
grigliato in legno, con schienale, compreso 4 viti di fissaggio							
125571	PK	99	220	45	50	46	1680.00





Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	w ₁ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscio, spigoli vivi, armato								
137492 PK 22		110	110	110	10	12	440	2060.00
antracite, liscio, spigoli vivi, armato								
136097 PK 22		110	110	110	10	12	440	2120.00




Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	h ₁ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscio, armato, senza legno								
105996	PK 22	panchina	200	35	35		180	600.00
120898	PK 22	tavolo	200	35	70		225	620.00
grigio, sabbiato, armato, senza legno								
113109	PK 22	panchina	200	35	35		180	645.00
121869	PK 22	tavolo	200	35	70		225	685.00
accessori, tavola e panchina in legno di abete, impregnato con strato di protezione								
130901	PK 99	tavola in legno per panchina	200	12	4		4	97.00
133789	PK 99	tavola in legno	200	100		10	80	1370.00
122923	PK 99	sedile con schienale	200	61	35	10	34	795.00
114266	PK 99	sedile senza schienale	200	40		10	20	440.00

Esecuzione sabbiata su ordinazione. Per 1 tavolo sono necessari 2 elementi H = 70 cm. Il sedile in legno è in legno d'abete impregnato e rivestito con uno strato di protezione. Sostegni in acciaio zincato.





Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscio, smussato							
134679	PK 22	panchina	160	45	50	75	790.00
119572	PK 22	sgabello	80	45	50	52	550.00
123678	PK 22	tavolo	160	80	80	173	1190.00
grigio, sabbiato, smussato							
128879	PK 22	panchina	160	45	50	75	960.00
123525	PK 22	sgabello	80	45	50	52	660.00
136570	PK 22	tavolo	160	80	80	173	1560.00




Art.-Nr.	HW	tipo		L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
elemento in beton, grigio, liscia, spigoli vivi									
111095	PK	22	1	45	45	40	10	80	227.00
108000	PK	22	2	90.9	45	40	10	126	344.00
103541	PK	22	3	90.9	45	40	10	126	344.00
elemento in beton, antracite, liscia, spigoli vivi									
118401	PK	22	1	45	45	40	10	80	238.00
106494	PK	22	2	90.9	45	40	10	126	362.00
133646	PK	22	3	90.9	45	40	10	126	362.00
grigliato in legno, senza schienale, compreso 4 viti di fissaggio									
133698	PK	99		140	45	5		17	635.00
120889	PK	99		220	45	5		23	790.00
grigliato in legno, con schienale, compreso 4 viti di fissaggio									
125571	PK	99		220	45	50		46	1680.00

Vengono prodotte su ordinazione.

Il grigliato in legno con schienale si può abbinare solo all'elemento in beton tipo 1.

Elemento in beton compreso viti di fissaggio M12.



Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, smussata							
110176	PK 21	parte laterale semplice	100	50	20	210	555.00
134323	PK 21	parte laterale doppia	100	70	20	270	600.00
accessori panchina verticale							
122031	PK 99	tavola in legno Accoya-inox completa	200	44.2	4	20	670.00
101885	PK 99	tubo distanziatore, d'irrigidimento in INOX	200	4	4	2	140.00


Le superfici delle panchine verticali sono provviste di una struttura in legno fine.


Una panchina è composta da almeno due elementi laterali.

Il tubo distanziatore è pure riconoscibile per non vedenti.

Le panchine verticali vengono fornite con le singole e componenti e vengono in seguito montate sul posto.


La panchina doppia necessita di due tubi distanziatori.






Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	R cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, smussata, armata									
122695	PK 22	panchina	140	40	40	6.5		112	515.00
125006	PK 22	elemento curvo 45°	157	40	40	6.5	200	138	550.00
grigio, sabbiata, smussata, armata									
117183	PK 22	panchina	140	40	40	6.5		112	570.00
127424	PK 22	elemento curvo 45°	157	40	40	6.5	200	138	590.00

La sabbiatura viene eseguita su ordinazione.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, frattazzata, smussata, armata						
110210 PK 22		100	40	40	100	321.00
137626 PK 22		140	40	40	123	347.00
grigio, sabbiata, smussata, armata						
128700 PK 22		100	40	40	100	377.00
100151 PK 22		140	40	40	123	411.00


La sabbiatura viene eseguita su ordinazione.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, smussata, armata							
134774 PK 22		140	45	45	6.5	120	1140.00
grigio, sabbiata, smussata, armata							
100652 PK 22		140	45	45	6.5	120	1200.00


Le panchine da giardino vengono prodotte su ordinazione.

Il grigliato in legno è composto da assicelle di abete dim. 140 x 40 x 5 cm, levigate, non trattate, con spigoli leggermente smussati, fissate con viti alle panchine.




Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, spigoli vivi						
111781	PH 22	220	45	45	495	1760.00
grigio, sabbiata, spigoli vivi						
137855	PH 22	220	45	45	495	1940.00
antracite, liscia, spigoli vivi						
115668	PH 22	220	45	45	495	1830.00
antracite, sabbiata, spigoli vivi						
132142	PH 22	220	45	45	495	2020.00

Vengono prodotte su ordinazione.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, frattazzata, smussata, armata							
139792	PH 22	50	50	50	5	150	297.00
102313	PH 22	80	50	50	5	205	409.00
131715	PH 22	100	50	50	5	250	417.00
102404	PH 22	120	50	50	5	275	493.00
105837	PH 22	150	50	50	5	345	520.00
130903	PH 22	200	50	50	5	445	640.00
130126	PH 22	250	50	50	5	540	780.00
grigio, sabbiata, smussata, armata							
118390	PH 22	50	50	50	5	150	355.00
116331	PH 22	80	50	50	5	205	475.00
108122	PH 22	100	50	50	5	250	515.00
137529	PH 22	120	50	50	5	275	615.00
137346	PH 22	150	50	50	5	345	645.00
109613	PH 22	200	50	50	5	445	800.00
123066	PH 22	250	50	50	5	540	940.00



Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	b ₁ cm	H cm	h ₁ cm	h ₂ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
----------	----	--------	---------	---------	----------------------	---------	----------------------	----------------------	-------------	---------

grigio, liscio, senza schienale e posto a sedere in legno

116140	PK	22	pedistallo per panchina	9	13	37	162	50	40	55	197.00
--------	----	----	-------------------------	---	----	----	-----	----	----	----	---------------

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
----------	----	--------	---------	---------	---------	-------------	---------


posto a sedere e schienale, bruno

114734	PK	99	tavole in legno	198	15	4	5	155.00
--------	----	----	-----------------	-----	----	---	---	---------------


130295	PK	99	tavole in materiale riciclato	200	16	4.8	13	194.00
--------	----	----	-------------------------------	-----	----	-----	----	---------------

Per ogni panchina sono necessari due piedistalli che devono essere posati ad una distanza di 1.4 m. Nella fornitura sono comprese le viti di fissaggio sia per la seduta che lo schienale.

Consigliamo di smontare le parti in legno durante il periodo invernale, mentre quelle in plastica riciclata possono rimanere montate e essere pulite con una idropulitrice.



Art.-Nr.	HW	D cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
rotondo, grigio, liscio					
118947 PH 22		41	70	180	357.00
rotondo, grigio, sabbiato					
120884 PH 22		41	70	180	545.00




Art.-Nr.	HW	D cm	H cm	h_1 cm	G kg/pz.	CHF/pz.
tipo 1, rotondo, grigio, sabbiato						
108619	PH 22	30	70		115	469.00
tipo 2, rotondo, grigio, sabbiato						
108919	PH 22	30	105		177	515.00
zoccolo per paracarro tipo 1, grigio, sabbiato						
111143	PH 22	60	8	5	28	109.00
zoccolo per paracarro tipo 2, grigio, sabbiato						
110458	PH 22	74	10	5	65	158.00



Vengono prodotti su ordinazione.

I paracarri BRÜNIG vengono forniti con banda riflettente integrata (colore rosso).

Il piedistallo viene incollato assieme al paracarro




Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	R cm	RL to	G kg/pz.	CHF/pz.
con risparmio rotondo, grigio, superficie rigata, armato, RL 7.5 to								
138759	PL 23	200	100	20	50	7.5	790	915.00
114585	PL 23	200	125	20	50	7.5	1035	1110.00
137898	PL 23	200	150	20	50	7.5	1280	1290.00
116574	PL 23	250	100	20	50	7.5	1035	1110.00
116067	PL 23	250	125	20	50	7.5	1340	1350.00
115148	PL 23	250	150	20	50	7.5	1650	1590.00
109857	PL 23	300	100	20	50	7.5	1280	1300.00
119979	PL 23	300	125	20	50	7.5	1650	1590.00
116137	PL 23	300	150	20	50	7.5	2015	1870.00
con risparmio quadrato, grigio, superficie rigata, armato, RL 7.5 to								
120214	PL 23	200	100	20		7.5	735	915.00
138562	PL 23	200	125	20		7.5	980	1110.00
103063	PL 23	200	150	20		7.5	1225	1290.00
103377	PL 23	250	100	20		7.5	980	1110.00
106679	PL 23	250	125	20		7.5	1285	1350.00
125577	PL 23	250	150	20		7.5	1595	1590.00
131973	PL 23	300	100	20		7.5	1225	1300.00
137265	PL 23	300	125	20		7.5	1595	1590.00
116645	PL 23	300	150	20		7.5	1960	1870.00



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
telaio con bordo perimetrale metallico, armato, smussato, compreso 4 bussole							
137471	PL 23	203	203	55	20	1395	2930.00
102264	PL 23	253	203	55	20	1590	3290.00
126871	PL 23	303	203	55	20	1780	3610.00
104880	PL 23	253	253	55	20	1780	3610.00
106079	PL 23	303	253	55	20	1965	4030.00
134644	PL 23	303	303	55	20	2155	4350.00
telaio senza bordo perimetrale metallico, armato, smussato, compreso 4 bussole							
112893	PL 23	203	203	35	20	1255	1340.00
116280	PL 23	253	203	35	20	1430	1500.00
125916	PL 23	303	203	35	20	1600	1610.00
108954	PL 23	253	253	35	20	1600	1610.00
100155	PL 23	303	253	35	20	1770	1830.00
128224	PL 23	303	303	35	20	1940	1960.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
Supplementi			
110927	PL 99	supporto aerazione e irrigazione raccordo incorporato	202.80
123262	PL 99	bussole al fondo e pali di protezione per tronchi, forniti sciolti	845.00


Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/m
supplemento per telaio in acciaio zincato			
138451	PL 99	quale chiusura laterale per variante interrate	s.r.
114312	PL 99	quale chiusura laterale	s.r.



Tutti gli elementi BAUMFIX vengono prodotti su ordinazione.


Su richiesta possibilità di ottenere altri tipi di telai e griglie.

Esecuzione : spigoli smussati 0.5/0.5, compreso ancoraggi per il trasporto e la posa



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	R cm	RL to	G kg/pz.	CHF/pz.
1/4 pezzo, grigio, liscio smussato, fessurato armato, RL 0.5 to								
116436	PL 23	62.5	62.5	8	28	0.5	36	92.00
1/4 pezzo, antracite, liscio smussato, fessurato armato, RL 0.5 to								
116252	PL 23	62.5	62.5	8	28	0.5	36	111.00


Altri colori su richiesta.



Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	l ₁ cm	B cm	b ₁ cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
copertura in acciaio, grezza, con apertura per tronco centrica. RL 5 ton										
111853	PY	99	24.411 1/2 copertura, piccola	158	44	79	21.5	1.5	220	1980.00
116304	PY	99	24.421 1/2 copertura, media	198	84	99	42	1.5	280	2310.00
107640	PY	99	24.431 1/2 copertura, grande	238	84	119	42	1.5	350	2810.00
telaio in acciaio per copertura COPAL STEEL®										
131506	PY	99	24.414 telaio in acciaio per copertura 158/79 cm	160		160		11.5	68	970.00
122062	PY	99	24.424 telaio in acciaio per copertura 198/99 cm	200		200		11.5	85	1130.00
120909	PY	99	24.434 telaio in acciaio per copertura 238/119 cm	240		240		11.5	100	1260.00
telaio kombi acciaio/beton per copertura COPAL STEEL®										
110742	PY	99	24.415 telaio kombi per copertura 158/79 cm	160		160		51.5	730	2120.00
106674	PY	99	24.425 telaio kombi per copertura 198/99 cm	200		200		51.5	925	2550.00
132252	PY	99	24.435 telaio kombi per copertura 238/119 cm	240		240		51.5	1120	2970.00

Su richiesta, coperture in acciaio zincato o zincato con colori RAL.

Su richiesta ulteriori dimensioni e risparmi.



Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
elemento base, armato, compreso ancore di trasporto, RL 5 ton								
134121	PL	23	24.101	1/1 elemento base	350	232	60	2500
								3930.00


Protezione per radici di alberi su strade, zone pedonabili, parcheggi.

Le radici vengono protette ottimamente e non vengono compresse.

Non occorre fondazioni in beton, dato la grande superficie d'appoggio.

Posa semplice e rapida sul piano di posa.


Protezione per radici di alberi COPAL vedi Art. no. P7105 e Art. no. P7106.




Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	B cm	H cm	RL to	G kg/pz.	CHF/pz.
elemento base, armato, compreso ancore di trasporto, RL 5 ton									
124714	PL	23	24.113 1/1 elemento base	238	238	40	5	1980	2820.00
elemento d'allargamento senza apertura radici, armato, compreso ancore di trasporto									
125449	PL	23	24.201 1/1 elemento senza apertura per radici	238	238	20		820	1190.00
elemento d'allargamento con apertura radici, armato, compreso ancore di trasporto									
111316	PL	23	24.211 1/1 elemento con apertura per radici	238	238	40		900	1460.00


Protezione per radici di alberi COPAL vedi Art. no. P7105 e Art. no. P7106.

elemento d'allargamento
senza apertura radici




elemento d'allargamento
con apertura radici





Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	D cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
copertura in beton per elemento base COPAL CUPOLA, apertura per tronco $d_1 = 70$ cm, grigio, armata, compreso 4 bussole filettate, RL 5 ton								
120293	PL	23	24.301 1/2 copertura centrica	202	101	17	580	1160.00

Su richiesta accessori per copertura in beton COPAL.



Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	D cm	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
griglia in ghisa per elemento base COPAL CUPOLA, apertura per tronco $d_1 = 68$ cm, RL 5 ton									
119360	PY	99	24.401 1/2 griglia, centrica, pedonabile	202	202	101	17	480	2380.00
anello di montaggio in ghisa anti-urto per copertura COPAL, compreso viti e ancoraggi, RL 5 ton									
130989	PY	99	24.451 1/2 anello di montaggio in ghisa, con 3 sostegni per copertura in beton	84			8	20	464.00
112606	PY	99	24.453 1/2 anello di montaggio in ghisa, con 3 sostegni per copertura in ghisa	84			8	20	464.00
griglia in ghisa piccola in caso d'utilizzo di anello di montaggio in ghisa RL 5 ton									
122132	PY	99	24.471 1/2 griglia piccola in ghisa, apertura rotonda	66			2	8	256.00
130452	PY	99	24.472 1/2 griglia piccola in ghisa, apertura ovale	66			2	8	256.00




Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscio								
100775 PK 99		elemento d'angolo sinistro	160	112	158	12	1200	1620.00
104912 PK 99		elemento d'angolo destro	160	112	158	12	1200	1620.00
136251 PK 99		elemento piatto	148		158	12	750	1370.00


Viene prodotto su ordinazione

Compreso bussole per la posa.


Per la posa sono necessari 3 ganci tipo MRD 14.




elemento d'angolo sinistro



elemento piatto



elemento d'angolo destro



Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscio								
101749	PK	99	225	100	215	8 – 10	2600	3390.00
137928	PK	99	295	100	215	8 – 10	3200	3880.00
accessori								
129722	ZZ	99	lamiera	140	30			180.00

Viene prodotto su ordinazione

Per la posa sono necessari 4 ganci tipo MRD 20.