

CARENA®

Der verschiebesichere Nockenverbundstein



CARENA® Pflastersteine glatt, vollkantig und gefast

Mit dem verschiebesicheren Nockenverbundsystem übertrifft CARENA® die Verbundwirkung herkömmlicher Rechteckpflaster bei weitem. Der schlichte Pflasterstein ist funktionell und ästhetisch, er eignet sich ideal für begehbare und befahrbare Beläge im privaten wie auch im öffentlichen Raum.

Sicherheitsliniensteine sind unerlässlich für barrierefreies Bauen im öffentlichen Raum. Sie werden für Bahnperrens, Haltestellen oder Fußgängerstreifen eingesetzt. Kurz: Überall dort, wo sich Menschen mit Sehbehinderung sicher orientieren müssen.



Der vollkantige CARENA® Pflasterstein weist besonders gute Rolleigenschaften auf. Er eignet sich somit hervorragend für häufig befahrene Verkehrsflächen.




Kombination von CARENA® Sicherheitsliniensteinen mit CARENA® Pflastersteinen grau, glatt, vollkantig.



Der CARENA® Sicherheitslinienstein ist eine Orientierungshilfe für sehbehinderte und blinde Menschen im öffentlichen Verkehr. Der Sicherheitslinienstein ist mit der gesamten CARENA® Palette kombinierbar.

Name / Höhe	Steintyp			Farben		
	12.5 / 12.5 cm	12.5 / 25 cm	25 / 25 cm	grau	anthrazit	grau-schwarz schattiert
CARENA® 6 cm						
gefast	■	■	■	■	■	■
vollkantig	■	■	■	■	■	■
CARENA® 8 cm						
gefast	■	■	■	■	■	■
vollkantig	■	■	■	■	■	■




CARENA® Sickersteine fino – Versickern durch den Stein



CARENA® Sickersteine fino sind haufwerksporig hergestellte Pflastersteine. Haufwerke sind Gemische fester Partikel in loser Vermengung. Deshalb sind unsere Sickersteine wasser- und luftdurchlässig sowie frostsicher, nicht aber tausalzbeständig. Mit «fino» bezeichnen wir den deckenden Betonvorsatz mit der feinen Oberfläche über dem Kernbeton.

Der CARENA® Sickerstein fino eignet sich ideal für private, öffentliche und gewerbliche Flächen, von welchen anfallendes Meteorwasser schnell abgeleitet und der Luftaustausch für das Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern gewährleistet werden soll.

CARENA® Sickerstein fino sind befahrbar von sehr leicht (T1) bis leicht (T2).



Die Kanten der CARENA® Sickersteine fino sind gefast.
Die Steinhöhe H = 6 cm ist T1 (sehr leicht) befahrbar.
Die Steinhöhe H = 8 cm ist T2 (leicht) befahrbar.



grau anthrazit schwarz



CARENA® SPLITT Ökosteine – Versickern durch die Fugen




CARENA® SPLITT Ökosteine verfügen über angeformte Abstandnocken welche den Fugenanteil von 9% ausmachen.

Das Regenwasser versickert zuverlässig und wird in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt. Die Fugen werden mit Splitt verfüllt und die Nocken abgedeckt, was der Fläche eine angenehme Optik verleiht.


CARENA® SPLITT Ökosteine können mit den anderen CARENA® Pflastersteinen kombiniert werden, was die Funktionalität von Parkplätzen, Garageneinfahrten, Wegen und Plätzen wesentlich erhöht. CARENA® SPLITT Ökosteine weisen eine hohe Verbundwirkung auf und sind leicht befahrbar. Ideal dafür ist das Verlegen im Englischverbund.



grau anthrazit



Kreuzverbund




Englischverbund

Steinformat 25 x 25 cm
Steinhöhe H = 8 cm
Oberfläche glatt
Kanten gefast


CARENA® RASEN Ökosteine – Versickern durch weite Fugen

CARENA® RASEN Ökosteine verfügen über die doppelte Breite der angeformten Abstandnocken als die der Splittvariante, womit sich der Fugenanteil auf 18 % erhöht. Die breiten Fugen, mit einem Gemisch von Humus, Splitt und Sand verfüllt, erlauben das nachhaltige Gedeihen des Rasens. Für die Begrünung empfehlen wir strapazierfähige Rasensorten.

CARENA® RASEN Ökosteine können mit den anderen CARENA® Pflastersteinen kombiniert werden, was die Funktionalität von Parkplätzen, Garageneinfahrten, Wegen und Plätzen wesentlich erhöht. CARENA® SPLITT Ökosteine weisen eine hohe Verbundwirkung auf und sind leicht befahrbar. Ideal dafür ist das Verlegen im Englischverbund.



Kreuzverbund



Englischverbund

Steinformat 25 x 25 cm
Steinhöhe H = 8 cm
Oberfläche glatt
Kanten gefast



grau

anthrazit



CARENA® JG JUSTGREEN Sickersteine fino

Der Pflasterstein CARENA® JG JUSTGREEN fino ist eine innovative Weiterentwicklung. Er ist gleich gebaut wie der CARENA® Sickerstein fino. Speziell ist die Vertiefung in der Oberseite des Steins, in welche eine wasser- und luftdurchlässige Kunstraseneinlage aus beständigem Kunststoff eingeklebt ist. Auch bei dieser Variante versickert das Wasser durch den Stein.

CARENA® JG JUSTGREEN fino Pflastersteine verblühen durch ihr naturnahes Aussehen. Sie eignen sich für die Pflasterung von Garageneinfahrten, Parkplätzen und Carports bzw. sie werden überall dort eingesetzt, wo Ästhetik, gepaart mit Funktionalität, gefragt ist und es einfach grün sein soll. Das Material des Kunstrasens ist UV-beständig sowie resistent gegen mechanische Einflüsse und Benzin.



Alle CARENA® Pflastersteine können miteinander kombiniert werden.

Steinformat 25 x 25 cm
Steinhöhe H = 8 cm
Oberfläche glatt
Kanten gefast



grau



RITRATTO DELL'AZIENDA

ZEISS NEUTRA SA nasce nel 1975 quale azienda produttrice di impianti di depurazione prefabbricati in calcestruzzo, per la quale è ancora a tutt'oggi leader in canton Ticino.

La società, azienda del gruppo MUELLER STEINAG, propone pure tutta una serie completa di prodotti per l'edilizia, genio civile, arredamento esterno ecc. con marchio CREABETON, no 1 in Svizzera sia in termini di qualità e servizi alla clientela.

Da noi trovi tutto ciò che ti necessita!

CARENA® Nockenverbundstein, grau

Gedruckt in der Schweiz



ESPOSIZIONE PERMANENTE AD OSOGNA

Presso Zeiss Neutra SA
Via Cantonale, 6703 Osogna

Orari d'apertura esposizione esterna:
Dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.30 fino alle 24.00
Apertura uffici e esposizione interna:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30–12.00 e 13.15–17.30

ESPOSIZIONE PERMANENTE A CASTIONE

Presso HG Commerciale
Via S. Bernardino, 6532 Castione

Orari d'apertura:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 fine alle 24.00
Apertura uffici:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30–11.45 e 13.00–17.00

ESPOSIZIONE PERMANENTE A MANNO

Presso Taiana SA
Materiali da costruzione, 6928 Manno

Orari d'apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30–12.00 e 13.00–17.00 sabato, dalle ore 8.00–12.00
Apertura uffici:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30–12.00 e 13.00–17.00
Novità: apertura anche il sabato mattina!

17-06-2007 PDF-www 03.17