

Art.	Descrizione prodotto
Gradini monoblocco «modern standard»	
L0001	PARCO® gradino monoblocco smussato frattazzato
L0002	CLASSIC® gradino monoblocco smussato liscio
Gradini monoblocco «modern edel»	
L1001	PARCO® gradino monoblocco smussato sabbiato
L1010	RESIDENZA® gradino monoblocco smussato
L1041	DESEGNO gradino su misura
L1044	LUMINO® GLOW strisce luminose
L1201	FINALGO Vakuum gradino monoblocco smussato sabbiato
L1202	FINALGO VILLA Vakuum gradino monoblocco smussato sabbiato
Gradini monoblocco ghiaia a vista	
L2001	CASTELLO® gradino monoblocco smussato ghiaia a vista
Gradini monoblocco «natura»	
L3001	PARADISO® gradino monoblocco
L3002	SANTURO® gradino monoblocco smussato sabbiato
L3006	SLADE gradino monoblocco con struttura ardesia
L3008	LENIA gradino monoblocco
Gradini monoblocco «rustikal»	
L4101	gradino stile romano
Gradini ad angolo «modern standard»	
L5101	PARCO® gradino ad angolo smussato frattazzato
Gradini ad angolo «modern edel»	
L6001	PARCO® gradino ad angolo smussato sabbiato
Elementi quadrangolari / tribune / rampe	
L9001	elemento quadrangolare
L9002	gradino monoblocco per el. quadrangolare
L9501	PARCO® rampa

Tipi di impiego per gradini monoblocco e ad angolo

- scale poste all'esterno di case, impianti per tempo libero e sportivi.
- I gradini a forma d'angolo vengono pure impiegati per il rivestimento di scale esterne esistenti.
- se non menzionato è da evitare l'utilizzo di sale antigelo.

Dimensioni

Per motivi tecnici di fabbricazione possono verificarsi delle tolleranze nelle misure che corrispondono comunque a quelle indicate dalle norme SIA.

Giunti

- Gli elementi devono essere posati rispettando un giunto di minimo 3 mm ogni ml.

Sgombero della neve

La neve presente deve essere sgomberata meccanicamente prima che si formi del ghiaccio. Nel caso in cui il ghiaccio fosse già presente consigliamo l'utilizzo di sale antigelo (secondo le Norme SN 640 772b) il seguente dosaggio :

Temperatura	0°C fino a -8°C	-8°C fino a -20°C
Quantità sale antigelo	7–15 g/m ²	10–20 g/m ²
Rapporto miscelazione sale antigelo	solo NaCl	NaCl 60 % CaCl ₂ 30 %

Se il dosaggio dovesse essere superiore a quanto sopra indicato le superfici dei blocchetti da pavimentazione potrebbero subire un danno irreparabile.

Indicazioni di posa per gradini monoblocco e ad angolo

- Ogni elemento deve essere posato con una pendenza orizzontale o laterale del 1.5 %.


I gradini monoblocco e a forma d'angolo devono essere posati in ogni caso su fondazioni in beton.

Uno strato di malta di almeno 1 cm. garantisce un appoggio ottimale e aiuta a correggere eventuali misure di tolleranza. Gli elementi non devono essere battuti con forza per essere livellati (pericolo di rottura). Usare sempre un pezzo di legno per batterli.


Nella gamma dei gradini monoblocco e a forma d'angolo esistono già degli elementi per la formazione di angoli.



Utilizzando quest'ultimi i tempi di posa possono venir così notevolmente ridotti.

es. di posa per gradini monoblocco



es. di posa gradini ad angolo





Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
106353	LF 22	50	36	15	5	20	90	45	81.50
113535	LF 22	60	36	15	5	20	90	54	81.50
137140	LF 22	80	36	15	5	15	90	72	81.50
122345	LF 22	100	36	15	5	10	90	90	74.50
125433	LF 22	120	36	15	5	10	90	108	74.50
113454	LF 22	150	36	15	5	10	90	135	74.50
109140	LF 22	200	36	15	5	6	94	188	74.50
grigio, frattazzato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm									
125978	LF 76	50	40	15	10	20	102	52	81.50
124926	LF 76	60	40	15	10	20	104	60	81.50
116638	LF 76	75	40	15	10	15	104	80	81.50
137325	LF 76	80	40	15	10	15	104	82	81.50
122997	LF 76	100	40	15	10	15	99	99	74.50
113055	LF 76	120	40	15	10	10	99	112	74.50
121748	LF 76	150	40	15	10	10	102	153	74.50
132519	LF 76	200	40	15	10	10	90	182	74.50
grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm									
120912	LF 22	50	36	17	5	20	96	48	85.00
129847	LF 22	60	36	17	5	20	96	58	85.00
136714	LF 22	80	36	17	5	15	96	77	85.00
138937	LF 22	100	36	17	5	10	96	96	78.00
110958	LF 22	120	36	17	5	10	96	115	78.00
137421	LF 22	150	36	17	5	10	96	144	78.00
128362	LF 22	200	36	17	5	6	99	198	78.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	alpha °	G kg/m	CHF/pz.
elemento d'angolo, grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm								
134685	LF 22	50	36	15	5	45	75	135.00
104138	LF 22	50	36	15	5	90	60	135.00
elemento d'angolo, grigio, frattazzato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm								
131381	LF 76	50	40	15	10	45	50	135.00
101260	LF 76	40	40	15	10	90	30	135.00
elemento d'angolo, grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm								
105144	LF 22	50	36	17	5	45	85	164.00
116884	LF 22	50	36	17	5	90	66	164.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
129341	LF 22	50	36	15	5	20	90	45	92.00
139254	LF 22	60	36	15	5	20	90	54	92.00
127535	LF 22	80	36	15	5	15	90	72	92.00
135638	LF 22	100	36	15	5	10	90	90	83.50
128046	LF 22	120	36	15	5	10	90	108	83.50
119160	LF 22	150	36	15	5	10	96	135	83.50
126989	LF 22	200	36	15	5	6	94	188	83.50
antracite, frattazzato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm									
128271	LF 76	50	40	15	10	20	104	52	92.00
138882	LF 76	60	40	15	10	20	104	60	92.00
126821	LF 76	80	40	15	10	15	104	82	92.00
122452	LF 76	100	40	15	10	15	99	99	83.50
138653	LF 76	120	40	15	10	10	93	112	83.50
113184	LF 76	150	40	15	10	10	102	153	83.50
131489	LF 76	200	40	15	10	10	88	180	83.50
antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm									
115013	LF 22	50	36	17	5	20	96	48	96.00
126471	LF 22	60	36	17	5	20	96	58	96.00
101648	LF 22	80	36	17	5	15	96	77	96.00
105299	LF 22	100	36	17	5	10	96	96	88.50
113771	LF 22	120	36	17	5	10	96	115	88.50
131549	LF 22	150	36	17	5	10	96	144	88.50
116131	LF 22	200	36	17	5	6	99	198	88.50

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	alpha °	G kg/m	CHF/pz.
elemento d'angolo, grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm								
126396	LF 22	50	36	15	5	45	75	147.00
109362	LF 22	50	36	15	5	90	60	147.00
elemento d'angolo, grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm								
130026	LF 22	50	36	17	5	45	85	173.00
111417	LF 22	50	36	17	5	90	66	173.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
supplemento per taglio e scassero			
108539	ZY 22	taglio diritto	41.90
103870	ZY 22	taglio obliquo	70.00
118816	ZY 22	scassero intermedio	31.60

Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/m
supplemento per taglio			
139065	ZY 22	taglio longitudinale	111.00

I gradini monoblocco B 36 cm sono chiusi sul lato posteriore.

I gradini monoblocco B 40 cm sono aperti sul lato posteriore.

I gradini monoblocco B 36 cm non sono combinabili con i gradini monoblocco B 40 cm.

Su richiesta, possono essere prodotte lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.


I gradini monoblocco PARCO colore antracite vengono prodotti su ordinazione.

I gradini monoblocco PARCO frattazzati sono lisci sulle testate laterali e frattazzati sulla pedata.

Gli elementi a 45° e 90° presentano sulla parte anteriore e posteriore uno smusso ed uno scuretto.

Essi possono essere impiegati per la realizzazione di angoli interni ed esterni.

Gradini monoblocco PARCO® sabbiati vedi Art. no. L1001.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
pieno, grigio, liscio, frontale smussato								
104720	LF 21	60	40	15	16	133	80	62.00
131504	LF 21	80	40	15	8	133	106	62.00
132594	LF 21	100	40	15	8	133	133	62.00
127379	LF 21	120	40	15	8	133	160	62.00
pieno, porfido, liscio, frontale smussato								
118910	LF 21	60	40	15	16	133	80	70.00
113433	LF 21	80	40	15	8	133	106	70.00
121883	LF 21	100	40	15	8	133	133	70.00
112254	LF 21	120	40	15	8	133	160	70.00
pieno, giallo jura, liscio, frontale smussato								
125355	LF 21	60	40	15	16	133	80	78.50
117057	LF 21	80	40	15	8	133	106	78.50
129040	LF 21	100	40	15	8	133	133	78.50
112175	LF 21	120	40	15	8	133	160	78.50
pieno, grigio, liscio, frontale smussato								
113886	LF 21	50	36	17	16	139	68	66.00
131751	LF 21	60	36	17	16	139	81	66.00
137359	LF 21	80	36	17	8	139	108	66.00
113446	LF 21	100	36	17	8	139	139	66.00
light, grigio, liscio, frontale smussato, con risparmio posteriore								
132588	LF 21	100	36	15	8	91	91	71.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
supplemento per taglio			
134003	ZZ 21	taglio diritto	41.90
139858	ZZ 21	taglio obliquo	70.00

I gradini monoblocco CLASSIC possiedono uno smusso perimetrale.


I gradini monoblocco colorati vengono prodotti su richiesta.

Non sono fornibili gli elementi ad angolo.


Su richiesta, possono essere prodotte lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.



pieno



leggero



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
138554	LF 22	50	36	15	5	20	90	45	116.00
102893	LF 22	60	36	15	5	20	90	54	116.00
107209	LF 22	80	36	15	5	15	90	72	116.00
135673	LF 22	100	36	15	5	10	90	90	109.00
129704	LF 22	120	36	15	5	10	90	108	109.00
139895	LF 22	150	36	15	5	10	90	135	109.00
108975	LF 22	200	36	15	5	6	94	188	109.00
grigio, sabbiato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm									
124444	LF 76	50	40	15	10	20	104	52	116.00
106666	LF 76	60	40	15	10	20	104	60	116.00
139385	LF 76	75	40	15	10	15	104	80	116.00
127498	LF 76	80	40	15	10	15	104	82	116.00
108637	LF 76	100	40	15	10	15	99	99	109.00
104936	LF 76	120	40	15	10	10	93	112	109.00
138677	LF 76	150	40	15	10	10	102	153	109.00
115725	LF 76	200	40	15	10	10	90	180	109.00
grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm									
133975	LF 22	50	36	17	5	20	96	48	120.00
108395	LF 22	60	36	17	5	20	96	58	120.00
108786	LF 22	80	36	17	5	15	96	77	120.00
135947	LF 22	100	36	17	5	10	96	96	111.00
124047	LF 22	120	36	17	5	10	96	115	111.00
120711	LF 22	150	36	17	5	10	96	144	111.00
105769	LF 22	200	36	17	5	6	99	198	111.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	alpha °	G kg/m	CHF/pz.
elemento d'angolo, grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm								
124362 LF 22		50	36	15	5	45	75	169.00
134032 LF 22		50	36	15	5	90	60	169.00
elemento d'angolo, grigio, sabbiato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm								
116859 LF 76		50	40	15	10	45	50	169.00
136158 LF 76		40	40	15	10	90	30	169.00
elemento d'angolo, grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm								
120026 LF 22		50	36	17	5	45	82	195.00
136561 LF 22		50	36	17	5	90	66	195.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
138489 LF 22		50	36	15	5	20	90	45	124.00
101962 LF 22		60	36	15	5	20	90	54	124.00
137076 LF 22		80	36	15	5	15	90	72	124.00
126615 LF 22		100	36	15	5	10	90	90	116.00
134157 LF 22		120	36	15	5	10	90	108	116.00
121695 LF 22		150	36	15	5	10	90	135	116.00
108590 LF 22		200	36	15	5	6	94	188	116.00
antracite, sabbiato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm									
134325 LF 76		50	40	15	10	20	104	52	124.00
126094 LF 76		60	40	15	10	20	104	60	124.00
113750 LF 76		75	40	15	10	15	104	80	124.00
112333 LF 76		80	40	15	10	15	102	82	124.00
124916 LF 76		100	40	15	10	15	99	99	116.00
132077 LF 76		120	40	15	10	10	93	112	116.00
126072 LF 76		150	40	15	10	10	102	153	116.00
128638 LF 76		200	40	15	10	10	90	180	116.00
antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm									
105078 LF 22		50	36	17	5	20	96	48	130.00
126371 LF 22		60	36	17	5	20	96	58	130.00
129716 LF 22		80	36	17	5	15	96	77	130.00
104277 LF 22		100	36	17	5	10	96	96	121.00
137745 LF 22		120	36	17	5	10	96	115	121.00
128760 LF 22		150	36	17	5	10	96	147	121.00
117176 LF 22		200	36	17	5	6	99	198	121.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	alpha °	G kg/m	CHF/pz.
elemento d'angolo, antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm								
139798	LF 22	50	36	15	5	45	75	177.00
138771	LF 22	50	36	15	5	90	60	177.00
elemento d'angolo, antracite, sabbiato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm								
119904	LF 76	50	40	15	10	45	50	177.00
126213	LF 76	40	40	15	10	90	30	177.00
elemento d'angolo, antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm								
108853	LF 22	50	36	17	5	45	85	204.00
124418	LF 22	50	36	17	5	90	66	204.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
supplemento per taglio e scassero			
108539	ZY 22	taglio diritto	41.90
103870	ZY 22	taglio obliquo	70.00
118816	ZY 22	scassero intermedio	31.60

Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/m
supplemento per taglio			
139065	ZY 22	taglio longitudinale	111.00

I gradini monoblocco B 36 cm sono chiusi sul lato posteriore.

I gradini monoblocco B 40 cm sono aperti sul lato posteriore.

I gradini monoblocco B 36 cm non sono combinabili con i gradini monoblocco B 40 cm.


I gradini monoblocco PARCO® sabbiati, vengono prodotti su ordinazione.

Alzata, pedata e testate destra/sinistra sabbiate.

Su richiesta, possono essere prodotte lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.

Gli elementi a 45° e 90° da HW 22 presentano sulla parte anteriore e posteriore uno smusso ed uno scuretto. Essi possono essere impiegati per la realizzazione di angoli interni ed esterni.

Gradini monoblocco PARCO® frattazzati, vedi Art. no. L0001.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
LEVENTINA grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
115399 LK	22	50	36	15	5	20	90	45	268.00
107552 LK	22	60	36	15	5	20	90	54	268.00
108092 LK	22	80	36	15	5	15	90	72	268.00
130117 LK	22	100	36	15	5	10	90	90	268.00
111583 LK	22	120	36	15	5	10	90	108	268.00
133058 LK	22	150	36	15	5	10	90	135	268.00
LEVENTINA grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm									
132423 LK	22	50	36	17	5	20	96	48	283.00
135930 LK	22	60	36	17	5	20	96	58	283.00
134613 LK	22	80	36	17	5	15	96	77	283.00
131512 LK	22	100	36	17	5	10	96	96	283.00
121844 LK	22	120	36	17	5	10	96	115	283.00
106238 LK	22	150	36	17	5	10	96	144	283.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	alpha °	CHF/pz.
elemento d'angolo, LEVENTINA grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm							
123370 LK	22	50	36	15	5	45	279.00
117656 LK	22	50	36	15	5	90	279.00
elemento d'angolo, LEVENTINA grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm							
117820 LK	22	50	36	17	5	45	293.00
137025 LK	22	50	36	17	5	90	293.00

Art.-Nr.	HW		Descr.	CHF/pz.
supplemento per taglio e scassero				
108539	ZY	22	taglio diritto	41.90
103870	ZY	22	taglio obliquo	70.00
118816	ZY	22	scassero intermedio	31.60
Art.-Nr.	HW		Descr.	CHF/m
supplemento per taglio				
139065	ZY	22	taglio longitudinale	111.00


I gradini monoblocco RESIDENZA® vengono prodotti su ordinazione.

Alzata pedata e testate destra/sinistra sabbiata.

Colori GRISCHUNA grigio-antracite e ALPINA bianco stessi prezzi e dimensioni LEVENTINA.

Su ordinazione sono ottenibili lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.

Gli elementi a 45° e 90° presentano sulla parte anteriore e posteriore uno smusso ed uno scuretto. Essi possono essere impiegati per la realizzazione di angoli interni ed esterni.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	G kg/m	CHF/m
grigio, liscio, spigoli vivi						
126738 LK 21		50 – 300	30 – 40	13	128	161.00
106221 LK 21		50 – 300	30 – 40	15	148	164.00
107316 LK 21		50 – 300	30 – 40	17	168	176.00
108093 LK 21		50 – 300	30 – 40	19	188	185.00
grigio, sabbiato, spigoli vivi						
117989 LK 21		50 – 300	30 – 40	13	128	178.00
119553 LK 21		50 – 300	30 – 40	15	148	180.00
131188 LK 21		50 – 300	30 – 40	17	168	194.00
101736 LK 21		50 – 300	30 – 40	19	188	204.00
antracite, liscio, spigoli vivi						
111191 LK 21		50 – 300	30 – 40	13	128	178.00
106874 LK 21		50 – 300	30 – 40	15	148	180.00
118092 LK 21		50 – 300	30 – 40	17	168	192.00
125082 LK 21		50 – 300	30 – 40	19	188	204.00
antracite, sabbiato, spigoli vivi						
112722 LK 21		50 – 300	30 – 40	13	128	195.00
133152 LK 21		50 – 300	30 – 40	15	148	197.00
102266 LK 21		50 – 300	30 – 40	17	168	213.00
128022 LK 21		50 – 300	30 – 40	19	188	223.00
light, grigio, liscio, spigoli vivi						
122937 LK 21		50 – 300	30 – 40	13	100	185.00
130967 LK 21		50 – 300	30 – 40	15	113	188.00
112970 LK 21		50 – 300	30 – 40	17	125	200.00

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	G kg/m	CHF/m
134557 LK 21			50 – 300	30 – 40	19	145	209.00
light, grigio, pedata sabbiata, spigoli vivi							
136147 LK 21			50 – 300	30 – 40	13	100	202.00
131935 LK 21			50 – 300	30 – 40	15	113	204.00
119440 LK 21			50 – 300	30 – 40	17	125	219.00
111828 LK 21			50 – 300	30 – 40	19	145	228.00
light, antracite, liscio, spigoli vivi							
106619 LK 21			50 – 300	30 – 40	13	100	202.00
137282 LK 21			50 – 300	30 – 40	15	113	204.00
105736 LK 21			50 – 300	30 – 40	17	125	217.00
137467 LK 21			50 – 300	30 – 40	19	145	228.00
light, antracite, pedata sabbiata, spigoli vivi							
110397 LK 21			50 – 300	30 – 40	13	100	220.00
106421 LK 21			50 – 300	30 – 40	15	113	222.00
125971 LK 21			50 – 300	30 – 40	17	125	234.00
114031 LK 21			50 – 300	30 – 40	19	145	247.00

Art.-Nr.	HW		Descr.	CHF/m
supplemento lavorazione				
121885	ZY	21	sabbatura pedata	11.40
132315	ZY	21	smusso 5/5 mm	1.40
128721	ZY	21	smusso 10/10 mm	2.60


Art.-Nr.	HW		Descr.	CHF/pz.
supplemento lavorazione				
136453	ZY	21	una testata sabbiata	7.60
130025	ZY	21	ancore zincate per la posa Rd 12, senza tappo	12.60
104272	ZY	21	ancore zincate per la posa Rd 16, senza tappo	15.20
105765	ZY	21	inserimento ancore per gradini monoblocco	10.50

Vengono prodotti su ordinazione, senza quantità minima di ordinazione.


Quantità minima di fatturazione = 1 m¹.

Su richiesta sono ottenibili altre colorazioni e altezze, spigoli smussati, nonché altri tipi di superficie.

Possibilità di esecuzione e prezzi sono da richiedere per ogni oggetto.



Su ordinazione si possono ottenere ancore per il sollevamento. Consigliamo l'utilizzo di 2 ancore di sollevamento per gradini con lunghezze fino a 180 cm, oltre questa lunghezza consigliamo l'utilizzo di 3 ancore.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, 2 lati sabbati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm								
110534	LG 99	50	35	15	16	130	65	95.00
115370	LG 99	60	35	15	16	130	78	95.00
109801	LG 99	75	35	15	12	130	97	95.00
122829	LG 99	80	35	15	12	130	104	95.00
126631	LG 99	100	35	15	8	130	130	88.50
antracite, 2 lati sabbati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm								
108924	LG 99	50	35	15	16	130	65	109.00
121170	LG 99	60	35	15	16	130	78	109.00
134388	LG 99	75	35	15	12	130	97	109.00
109608	LG 99	80	35	15	12	130	104	109.00
107037	LG 99	100	35	15	8	130	130	103.00
giallo jura, 2 lati sabbati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm								
137302	LG 99	50	35	15	16	130	65	116.00
121937	LG 99	60	35	15	16	130	78	116.00
111008	LG 99	75	35	15	12	130	97	116.00
108958	LG 99	80	35	15	12	130	104	116.00
109699	LG 99	100	35	15	8	130	130	110.00
grigio, 2 lati sabbati, frontale smussato, B 35 cm, H 17 cm								
109290	LG 99	50	35	17	16	150	75	98.50
123096	LG 99	60	35	17	16	150	90	98.50
130946	LG 99	75	35	17	12	150	113	98.50
114598	LG 99	80	35	17	12	150	120	98.50
119212	LG 99	100	35	17	8	150	150	93.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
antracite, 2 lati sabbaiati, frontale smussato, B 35 cm, H 17 cm								
122471	LG 99	50	35	17	16	150	75	116.00
123335	LG 99	60	35	17	16	150	90	116.00
126603	LG 99	75	35	17	12	150	113	116.00
123246	LG 99	80	35	17	12	150	120	116.00
100835	LG 99	100	35	17	8	150	150	111.00
giallo jura, 2 lati sabbaiati, frontale smussato, B 35 cm, H 17 cm								
120056	LG 99	50	35	17	16	150	75	125.00
119611	LG 99	60	35	17	16	150	90	125.00
125516	LG 99	75	35	17	12	150	113	125.00
125625	LG 99	80	35	17	12	150	120	125.00
119495	LG 99	100	35	17	8	150	150	120.00

I vantaggi del sistema Vakuum:

- maggior resistenza alla pressione e all'abrasione.
- resistente alla benzina, oli e altre sostanze aggressive.


I gradini monoblocco FINALGO Vakuum sabbaiati sono fornibili di norma in ca. 1 settimana.

Ulteriori colorazioni vengono prodotte su richiesta a partire da 50 ml.

Supplementi e termini per piccole quantità, su richiesta.

Esecuzione sabbaiata : su alzata e pedata.

Su richiesta e con supplemento esecuzione sabbaiata per testata destra/sinistra.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
KORALLE grigio, 2 lati sabbati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm								
120407	LG 99	50	35	15	16	130	65	99.00
124088	LG 99	75	35	15	12	130	97	99.00
116344	LG 99	100	35	15	8	130	130	94.00
BERYLL giallo, 2 lati sabbati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm								
107048	LG 99	50	35	15	16	130	65	116.00
100320	LG 99	75	35	15	12	130	97	116.00
107233	LG 99	100	35	15	8	130	130	110.00
AVENTURIN verde, 2 lati sabbati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm								
116032	LG 99	50	35	15	16	130	65	155.00
126877	LG 99	75	35	15	12	130	97	155.00
110694	LG 99	100	35	15	8	130	130	147.00

I vantaggi del sistema Vakuum:

- maggior resistenza alla pressione e all'abrasione.
- resistente alla benzina, oli e altre sostanze aggressive.

Il colore KORALLE grigio e BERYLL giallo di norma sono fornibili in ca. 1 settimana.

I gradini monoblocco FINALGO-VILLA vengono prodotti con graniglia del Jura.



Il colore AVENTURIN verde viene prodotto su ordinazione a partire da 50 ml.

Per gli altri colori, TURMALIN antracite, TOPAS arancione-marrone e RUBIN rosa, vedi prezzo colore BERYLL giallo e vengono prodotti anche su ordinazione a partire da 50 ml.

Supplementi e termini per piccole quantità, su richiesta.

Esecuzione sabbata : su alzata e pedata.

Su richiesta e con supplemento esecuzione sabbata per testata destra/sinistra.




Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	CHF/m
ghiaia a vista 6-12 mm, smussato, Sarina grigio								
132033	LK 99	50	40	15	6	20	98	206.00
130349	LK 99	75	40	15	6	15	98	159.00
114113	LK 99	100	40	15	6	10	83	130.00

Su ordinazione sono ottenibili altre lunghezze intermedie. Prezzo su richiesta.

Non sono resistenti al gelo. Da utilizzare unicamente Splitt 4/8 mm.


Indicazioni concernenti le strutture delle superfici, colorazioni ed effluorescenze vedi indicazioni per prodotti in beton.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
Champagne (beige), sabbiato, B 40 cm								
540641	LK 99	50	40	15	10	20	50	111.00
540644	LK 99	75	40	15	10	15	80	165.00
540578	LK 99	100	40	15	10	10	100	189.00
540648	LK 99	120	40	15	10	10	110	226.00
540651	LK 99	150	40	15	10	8	135	283.00
545862	LK 99	50	40	17	10	20	57	124.00
545863	LK 99	75	40	17	10	15	91	178.00
545861	LK 99	100	40	17	10	10	113	201.00
545864	LK 99	120	40	17	10	10	150	240.00
545865	LK 99	150	40	17	10	8	153	294.00
Ocra, sabbiato, B 40 cm								
540662	LK 99	50	40	15	10	20	50	111.00
540663	LK 99	75	40	15	10	15	80	165.00
540664	LK 99	100	40	15	10	10	100	189.00
540665	LK 99	120	40	15	10	10	110	226.00
540666	LK 99	150	40	15	10	8	135	283.00
545910	LK 99	50	40	17	10	20	57	124.00
545921	LK 99	75	40	17	10	15	91	178.00
545922	LK 99	100	40	17	10	10	113	201.00
545923	LK 99	120	40	17	10	10	150	240.00
545924	LK 99	150	40	17	10	8	153	294.00
Grafite (antracite), sabbiato, B 40 cm								
542851	LK 99	50	40	15	10	20	50	111.00

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
542854	LK	99	75	40	15	10	15	80	165.00
542855	LK	99	100	40	15	10	10	100	189.00
542856	LK	99	120	40	15	10	10	110	226.00
542857	LK	99	150	40	15	10	8	135	283.00
545881	LK	99	50	40	17	10	20	57	124.00
545882	LK	99	75	40	17	10	15	91	178.00
545883	LK	99	100	40	17	10	10	113	201.00
545884	LK	99	120	40	17	10	10	150	240.00
545885	LK	99	150	40	17	10	8	153	294.00
Argento (grigio), sabbiato, B 40 cm									
540723	LK	99	50	40	15	10	20	50	111.00
540724	LK	99	75	40	15	10	15	80	165.00
540725	LK	99	100	40	15	10	10	100	189.00
540726	LK	99	120	40	15	10	10	110	226.00
540727	LK	99	150	40	15	10	8	135	283.00
545866	LK	99	50	40	17	10	20	57	124.00
545867	LK	99	75	40	17	10	15	91	178.00
545868	LK	99	100	40	17	10	10	113	201.00
545869	LK	99	120	40	17	10	10	150	240.00
545870	LK	99	150	40	17	10	8	153	294.00

Su richiesta, sono ottenibili lunghezze intermedie da fresatura.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal.	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, smussato, pedata sabbiata, alzata struttura a spacco, pieno								
125374	LF 21	60	34 – 36	15	16	120	72	99.00
114561	LF 21	80	34 – 36	15	8	120	95	99.00
113982	LF 21	100	34 – 36	15	8	120	120	99.00
120024	LF 21	120	34 – 36	15	8	120	145	99.00
porfido, smussato, pedata sabbiata, alzata struttura a spacco, pieno								
103570	LF 21	60	34 – 36	15	16	120	72	116.00
126719	LF 21	80	34 – 36	15	8	120	95	116.00
122657	LF 21	100	34 – 36	15	8	120	120	116.00
117544	LF 21	120	34 – 36	15	8	120	145	116.00
giallo jura, smussato, pedata sabbiata, alzata struttura a spacco, pieno								
122770	LF 21	60	34 – 36	15	16	120	72	132.00
135890	LF 21	80	34 – 36	15	8	120	95	132.00
120887	LF 21	100	34 – 36	15	8	120	120	132.00
100902	LF 21	120	34 – 36	15	8	120	145	132.00


Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
supplemento per taglio			
134003	ZZ 21	taglio diritto	41.90
139858	ZZ 21	taglio obliquo	70.00
per taglio a spacco			
131539	ZZ 21	diritto	41.90
116611	ZZ 21	obliquo	70.00

Termine di consegna su richiesta.


I gradini monoblocco SANTURO® possiedono una smussatura su 3 lati, pedata sabbiata,alzata con struttura a spacco. Le due testate sono invece lisce da cassero.

Ben si adattano con le pietre per muratura SANTURO® M0010.

Su ordinazione sono ottenibili lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./Pal.	G kg/m	G kg/pz.	CHF/pz.
Pieni, grigio naturale, struttura sui 4 lati								
108685	LK 22	80	36	15	8	120	95	161.00
137550	LK 22	100	36	15	8	120	120	174.00
134731	LK 22	120	36	15	8	120	145	186.00
Pieni, nero, struttura sui 4 lati								
136597	LK 22	80	36	15	8	120	95	170.00
119162	LK 22	100	36	15	8	120	120	183.00
117112	LK 22	120	36	15	8	120	145	195.00



Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	M pz./pal.	G kg/pz.	CHF/pz.	
strutturato, leggermente smussato, con giunta parziale									
105402	LK	21	grigio naturale	89	36	15	9	118	163.00
134666	LK	21	grigio/antracite	89	36	15	9	118	169.00
113502	LK	21	bruno terra	89	36	15	9	118	169.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
supplemento per taglio			
134003	ZZ 21	taglio diritto	41.90
139858	ZZ 21	taglio obliquo	70.00

Si possono utilizzare quali gradini monoblocco o come elementi per scarpata.

La struttura in simil legno è visibile sui 3 lati e la testata.


Lunghezze intermedie vengono prodotte su richiesta.

Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione (taglio).

Lastre LENIA con struttura in simil legno, Art. K3503.

Palizzate LENIA con struttura in simil legno, Art. M2105.

Sgabello LENIA con struttura in simil legno, Art. P0405.



Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	I ₁ cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, sabbiato, frontale arrotondato, B 36 cm, H 15 cm										
129087	LK	22	elemento normale	80	75	36	15	5	10	76 139.00
113272	LK	22	elemento normale	100	95	36	15	5	10	95 154.00
138032	LK	22	elemento normale	120	115	36	15	5	10	114 192.00
102177	LK	22	elemento normale	150	145	36	15	5	10	143 234.00
117125	LK	22	elemento intermedio	50	50	36	15	5	20	48 73.00
111032	LK	22	elemento intermedio	100	100	36	15	5	10	95 146.00
120142	LK	22	laterale destro	50	47.5	36	15	5	20	48 102.00
135790	LK	22	laterale sinistro	50	47.5	36	15	5	20	48 102.00
antracite, sabbiato, frontale arrotondato, B 36 cm, H 15 cm										
107120	LK	22	elemento normale	80	75	36	15	5	10	76 146.00
113346	LK	22	elemento normale	100	95	36	15	5	10	95 171.00
127544	LK	22	elemento normale	120	115	36	15	5	10	114 206.00
109090	LK	22	elemento normale	150	145	36	15	5	10	143 253.00
131866	LK	22	elemento intermedio	50	50	36	15	5	20	48 82.50
120574	LK	22	elemento intermedio	100	100	36	15	5	10	95 165.00
126368	LK	22	laterale destro	50	47.5	36	15	5	20	48 112.00
110436	LK	22	laterale sinistro	50	47.5	36	15	5	20	48 112.00
supplemento per taglio										
119699	ZZ	22	taglio dritto							41.90
100948	ZZ	22	taglio obliquo							72.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/m
supplemento per taglio			
139065	ZY 22	taglio longitudinale	111.00

Il colore antracite viene prodotto su ordinazione.


Elementi normali: arrotondamento sul lato anteriore e sulle testate.

Elementi intermedi: arrotondamento solo sul lato anteriore.


Elementi laterali: arrotondamento sul lato anteriore e sui lati sinistro e destro.

Su ordinazione sono ottenibili lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.


Indicazioni concernenti le strutture delle superfici, colorazioni ed effluorescenze vedi indicazioni per prodotti in beton.




elemento normale




elemento intermedio



elemento laterale sinistro



elemento laterale destro




Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
123662	LF 22	50	36	15	5	32	55	27.5	81.00
116941	LF 22	60	36	15	5	32	55	33	81.00
106784	LF 22	80	36	15	5	24	55	44	81.00
103307	LF 22	100	36	15	5	16	55	55	73.50
132508	LF 22	120	36	15	5	16	55	66	73.50
108043	LF 22	150	36	15	5	16	55	82.5	73.50
grigio, frattazzato, frontale smussato, H + B variabile									
124993	LF 22	50 – 150	25 – 50	10 – 20	5				163.00
antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
117541	LF 22	50	36	15	5	32	55	27.5	89.50
129170	LF 22	60	36	15	5	32	55	33	89.50
113772	LF 22	80	36	15	5	24	55	44	89.50
127746	LF 22	100	36	15	5	16	55	55	80.00
108403	LF 22	120	36	15	5	16	55	66	80.00
106185	LF 22	150	36	15	5	16	55	82.5	80.00
antracite, frattazzato, frontale smussato, H + B variabile									
114813	LF 22	50 – 150	25 – 50	10 – 20	5				179.00
supplemento per taglio e scassero									
108539	ZY 22			taglio diritto					41.90
103870	ZY 22			taglio obliquo					70.00

I gradini a forma d'angolo PARCO, smussati, frattazzati sono lisci sulle testate laterali e frattazzati sulla pedata.

I gradini a forma d'angolo variabile Art. no. 124993 e Art. no. 114813 hanno:


- un'altezza variabile tra i 10 - 20 cm, con variazioni ogni 0.5 cm.
 - nella larghezza di 25 - 50 cm, con variazione ogni 0.5 cm.
 - nella lunghezza 50 - 150 cm, con variazioni ogni 0.5 cm
- e vengono prodotti su ordinazione.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
112462	LF 22	50	36	15	5	32	55	27.5	116.00
109257	LF 22	60	36	15	5	32	55	33	116.00
125599	LF 22	80	36	15	5	24	55	44	116.00
109966	LF 22	100	36	15	5	16	55	55	109.00
113045	LF 22	120	36	15	5	16	55	66	109.00
137923	LF 22	150	36	15	5	16	55	82.5	109.00
grigio, sabbiato, frontale smussato, H + B variabile									
101549	LF 22	50 – 150	25 – 50	10 – 20	5				204.00
antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
130868	LF 22	50	36	15	5	32	55	27.5	122.00
109709	LF 22	60	36	15	5	32	55	33	122.00
133465	LF 22	80	36	15	5	24	55	44	122.00
107984	LF 22	100	36	15	5	16	55	55	115.00
138819	LF 22	120	36	15	5	16	55	66	115.00
109029	LF 22	150	36	15	5	16	55	82.5	115.00
antracite, sabbiato, frontale smussato, H + B variabile									
124063	LF 22	50 – 150	25 – 50	10 – 20	5				214.00
supplemento per taglio e scassero									
108539	ZY 22			taglio diritto					41.90
103870	ZY 22			taglio obliquo					70.00

Gl gradini a forma d'angolo variabile Art. no. 101549 e Art. no. 124063 hanno:

- un'altezza variabile tra i 10 - 20 cm, con variazioni ogni 0.5 cm.
 - nella larghezza di 25 - 50 cm, con variazione ogni 0.5 cm.
 - nella lunghezza 50 - 150 cm, con variazioni ogni 0.5 cm.
- e vengono prodotti su ordinazione.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
elemento normale, grigio, liscio, smussato, B 65 cm, H 50 cm								
131187 LL 22		100	65	50	6	350	350	403.00
130821 LL 22		110	65	50	6	350	385	403.00
118201 LL 22		120	65	50	6	350	420	403.00
137771 LL 22		130	65	50	6	350	455	403.00
103738 LL 22		140	65	50	6	350	490	403.00
110272 LL 22		150	65	50	6	350	525	403.00
113796 LL 22		160	65	50	6	350	560	380.00
114142 LL 22		170	65	50	6	350	595	380.00
131125 LL 22		180	65	50	6	350	630	380.00
129611 LL 22		190	65	50	6	350	665	380.00
108166 LL 22		200	65	50	6	350	700	380.00
115288 LL 22		210	65	50	6	350	735	372.00
117540 LL 22		220	65	50	6	350	770	372.00
119608 LL 22		230	65	50	6	350	805	372.00
116203 LL 22		240	65	50	6	350	840	372.00
117375 LL 22		250	65	50	6	350	875	354.00
135676 LL 22		260	65	50	6	350	910	354.00
132025 LL 22		270	65	50	6	350	945	354.00
116089 LL 22		280	65	50	6	350	980	354.00
119452 LL 22		290	65	50	6	350	1015	354.00
137920 LL 22		300	65	50	6	350	1050	354.00



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/m	G kg/pz.	CHF/pz.
elemento di chiusura, con un lato chiuso, grigio, liscio, smussato, B 65 cm, H 50 cm								
110840	LL 22	150	65	50	6	350	750	920.00
Art.-Nr.	HW	Descr.						CHF/pz.
supplemento di lavorazione								
108575	ZY 22	taglio obliquo						296.00
117954	ZY 22	taglio diritto						274.00

Misure intermedie vengono prodotte su ordinazione.


Termine su richiesta.

Fatturazione: Dimensione maggiore + supplemento di lavorazione.

Gli elementi quadrangolari sono armati.



b secondo tolleranza pressione terreno





Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, liscio, frontale smussato, B variabile fino 32.5 cm, H variabile fino 32.5 cm							
124011	LL 22	100	20 – 32.5	20 – 32.5	180	98 – 259	265.00
129178	LL 22	120	20 – 32.5	20 – 32.5	180	118 – 311	265.00
117878	LL 22	150	20 – 32.5	20 – 32.5	180	147 – 388	265.00
101899	LL 22	180	20 – 32.5	20 – 32.5	180	176 – 466	265.00
120342	LL 22	200	20 – 32.5	20 – 32.5	180	196 – 518	265.00

Vengono prodotti su ordinazione.

Pedata liscia, spigolo smussato 1 x 1 cm, con bussole per la posa sull'alzata.

Gli elementi quadrangolari ed i relativi gradini monoblocco sono armati.



Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	b ₁ cm	H cm	h ₁ cm	M pz./pal	J %	G kg/pz.	CHF/pz.	
frattazzato, frontale smussato, adattabile a gradino monoblocco H 15 cm												
110770	LF	22	grigio	80	37	22.5	30	15	4	46	120	166.00
120454	LF	22	antracite	80	37	22.5	30	15	4	46	120	179.00
sabbiato, frattazzato, frontale smussato, adattabile a gradino monoblocco H 15 cm												
107713	LF	22	grigio	80	37	22.5	30	15	4	46	120	201.00
106860	LF	22	antracite	80	37	22.5	30	15	4	46	120	213.00

Per il transito di biciclette, macchine tosaerba ecc.

Per la chiusura della rampa sono necessari i gradini monoblocco PARCO L 80 cm vedi Art. no. L0001.