


Art.-Nr.	HF	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>										
106353	LF	22	50	36	15	5	20	90	45	77.50
113535	LF	22	60	36	15	5	20	90	54	77.50
137140	LF	22	80	36	15	5	15	90	72	77.50
122345	LF	22	100	36	15	5	10	90	90	70.50
125433	LF	22	120	36	15	5	10	90	108	70.50
113454	LF	22	150	36	15	5	10	90	135	70.50
109140	LF	22	200	36	15	5	6	94	188	70.50
<b>grigio, frattazzato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm</b>										
125978	LF	76	50	40	15	10	20	102	52	77.50
124926	LF	76	60	40	15	10	20	104	60	77.50
116638	LF	76	75	40	15	10	15	104	80	77.50
137325	LF	76	80	40	15	10	15	104	82	77.50
122997	LF	76	100	40	15	10	15	99	99	70.50
113055	LF	76	120	40	15	10	10	99	112	70.50
121748	LF	76	150	40	15	10	10	102	153	70.50
132519	LF	76	200	40	15	10	10	90	182	70.50
<b>grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>										
120912	LF	22	50	36	17	5	20	96	48	80.50
129847	LF	22	60	36	17	5	20	96	58	80.50
136714	LF	22	80	36	17	5	15	96	77	80.50
138937	LF	22	100	36	17	5	10	96	96	74.00
110958	LF	22	120	36	17	5	10	96	115	74.00
137421	LF	22	150	36	17	5	10	96	144	74.00
128362	LF	22	200	36	17	5	6	99	198	74.00
<b>antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>										
129341	LF	22	50	36	15	5	20	90	45	87.00
139254	LF	22	60	36	15	5	20	90	54	87.00
127535	LF	22	80	36	15	5	15	90	72	87.00
135638	LF	22	100	36	15	5	10	90	90	79.50
128046	LF	22	120	36	15	5	10	90	108	79.50
119160	LF	22	150	36	15	5	10	96	135	79.50
126989	LF	22	200	36	15	5	6	94	188	79.50

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>antracite, frattazzato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm</b>									
128271	LF 76	50	40	15	10	20	104	52	<b>87.00</b>
138882	LF 76	60	40	15	10	20	104	60	<b>87.00</b>
126821	LF 76	80	40	15	10	15	104	82	<b>87.00</b>
101115	LF 76	75	40	15	10	15	104	80	<b>87.00</b>
122452	LF 76	100	40	15	10	15	99	99	<b>79.50</b>
138653	LF 76	120	40	15	10	10	93	112	<b>79.50</b>
113184	LF 76	150	40	15	10	10	102	153	<b>79.50</b>
131489	LF 76	200	40	15	10	10	88	180	<b>79.50</b>
<b>antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>									
115013	LF 22	50	36	17	5	20	96	48	<b>91.50</b>
126471	LF 22	60	36	17	5	20	96	58	<b>91.50</b>
101648	LF 22	80	36	17	5	15	96	77	<b>91.50</b>
105299	LF 22	100	36	17	5	10	96	96	<b>84.00</b>
113771	LF 22	120	36	17	5	10	96	115	<b>84.00</b>
131549	LF 22	150	36	17	5	10	96	144	<b>84.00</b>
116131	LF 22	200	36	17	5	6	99	198	<b>84.00</b>
<b>supplemento per taglio</b>									
139065	ZY 22	taglio longitudinale							<b>92.50</b>

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	alpha °	G kg/m	CHF/pz.	
<b>elemento d'angolo, grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
134685	LF 22	50	36	15	5	45	75	<b>129.00</b>	
104138	LF 22	50	36	15	5	90	60	<b>129.00</b>	
<b>elemento d'angolo, grigio, frattazzato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm</b>									
131381	LF 76	50	40	15	10	45	50	<b>129.00</b>	
101260	LF 76	40	40	15	10	90	30	<b>129.00</b>	
<b>elemento d'angolo, grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>									
105144	LF 22	50	36	17	5	45	85	<b>156.00</b>	
116884	LF 22	50	36	17	5	90	66	<b>156.00</b>	
<b>elemento d'angolo, antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
126396	LF 22	50	36	15	5	45	75	<b>139.00</b>	
109362	LF 22	50	36	15	5	90	60	<b>139.00</b>	
<b>elemento d'angolo, antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>									
130026	LF 22	50	36	17	5	45	85	<b>163.00</b>	
111417	LF 22	50	36	17	5	90	66	<b>163.00</b>	
<b>supplemento per taglio</b>									
108539	ZY 22	taglio diritto							<b>34.90</b>
103870	ZY 22	taglio obliquo							<b>58.00</b>

**Note**


- I gradini monoblocco B 36 cm sono chiusi sul lato posteriore.
- I gradini monoblocco B 40 cm sono aperti sul lato posteriore.
- I gradini monoblocco B 36 cm non sono combinabili con i gradini monoblocco B 40 cm.
- Su richiesta, possono essere prodotte lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.
- Gli elementi d'angolo PARCO® a 45° e 90° da HW 22 presentano sulla parte anteriore e posteriore uno smusso ed uno scuretto. Essi possono essere impiegati per la realizzazione di angoli interni ed esterni.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/m	
<b>pieno, grigio, liscio, frontale smussato</b>								
133524	LF 11	50	40	15	16	70	59.00	
104720	LF 21	60	40	15	16	80	59.00	
131504	LF 21	80	40	15	8	106	59.00	
132594	LF 11, 21	100	40	15	8	139	59.00	
127379	LF 21	120	40	15	8	160	59.00	
<b>pieno, porfido, liscio, frontale smussato</b>								
118910	LF 21	60	40	15	16	80	66.50	
113433	LF 21	80	40	15	8	106	66.50	
121883	LF 21	100	40	15	8	133	66.50	
112254	LF 21	120	40	15	8	160	66.50	
<b>pieno, giallo jura, liscio, frontale smussato</b>								
125355	LF 21	60	40	15	16	80	74.50	
117057	LF 21	80	40	15	8	106	74.50	
129040	LF 21	100	40	15	8	133	74.50	
112175	LF 21	120	40	15	8	160	74.50	
<b>pieno, grigio, liscio, frontale smussato</b>								
113886	LF 21	50	36	17	16	68	63.00	
131751	LF 21	60	36	17	16	81	63.00	
137359	LF 21	80	36	17	8	108	63.00	
113446	LF 21	100	36	17	8	139	63.00	
<b>light, grigio, liscio, frontale smussato, con risparmio posteriore</b>								
132588	LF 21	100	36	15	8	91	67.00	
Art.-Nr.	HW	Descr.						CHF/pz.
<b>supplemento per taglio</b>								
134003	ZZ 21	taglio diritto						34.90
139858	ZZ 21	taglio obliquo						58.00

**Note**

- I gradini monoblocco CLASSIC® possiedono uno smusso perimetrale.
- I distanziatori fissati sul retro servono come protezione per il trasporto.
- Non sono fornibili gli elementi ad angolo.
- Su richiesta, possono essere prodotte lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.




Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
138554	LF 22	50	36	15	5	20	90	45	110.00
102893	LF 22	60	36	15	5	20	90	54	110.00
107209	LF 22	80	36	15	5	15	90	72	110.00
135673	LF 22	100	36	15	5	10	90	90	103.00
129704	LF 22	120	36	15	5	10	90	108	103.00
139895	LF 22	150	36	15	5	10	90	135	103.00
108975	LF 22	200	36	15	5	6	94	188	103.00
<b>grigio, sabbiato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm</b>									
124444	LF 76	50	40	15	10	20	104	52	110.00
106666	LF 76	60	40	15	10	20	104	60	110.00
139385	LF 76	75	40	15	10	15	104	80	110.00
127498	LF 76	80	40	15	10	15	104	82	110.00
108637	LF 76	100	40	15	10	15	99	99	103.00
104936	LF 76	120	40	15	10	10	93	112	103.00
138677	LF 76	150	40	15	10	10	102	153	103.00
115725	LF 76	200	40	15	10	10	90	180	103.00
<b>grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>									
133975	LF 22	50	36	17	5	20	96	48	114.00
108395	LF 22	60	36	17	5	20	96	58	114.00
108786	LF 22	80	36	17	5	15	96	77	114.00
135947	LF 22	100	36	17	5	10	96	96	105.00
124047	LF 22	120	36	17	5	10	96	115	105.00
120711	LF 22	150	36	17	5	10	96	144	105.00
105769	LF 22	200	36	17	5	6	99	198	105.00
<b>antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
138489	LF 22	50	36	15	5	20	90	45	118.00
101962	LF 22	60	36	15	5	20	90	54	118.00
137076	LF 22	80	36	15	5	15	90	72	118.00
126615	LF 22	100	36	15	5	10	90	90	110.00
134157	LF 22	120	36	15	5	10	90	108	110.00
121695	LF 22	150	36	15	5	10	90	135	110.00
108590	LF 22	200	36	15	5	6	94	188	110.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>antracite, sabbiato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm</b>									
134325	LF 76	50	40	15	10	20	104	52	118.00
126094	LF 76	60	40	15	10	20	104	60	118.00
113750	LF 76	75	40	15	10	15	104	80	118.00
112333	LF 76	80	40	15	10	15	102	82	118.00
124916	LF 76	100	40	15	10	15	99	99	110.00
132077	LF 76	120	40	15	10	10	93	112	110.00
126072	LF 76	150	40	15	10	10	102	153	110.00
128638	LF 76	200	40	15	10	10	90	180	110.00
<b>antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>									
105078	LF 22	50	36	17	5	20	96	48	123.00
126371	LF 22	60	36	17	5	20	96	58	123.00
129716	LF 22	80	36	17	5	15	96	77	123.00
104277	LF 22	100	36	17	5	10	96	96	115.00
137745	LF 22	120	36	17	5	10	96	115	115.00
128760	LF 22	150	36	17	5	10	96	147	115.00
117176	LF 22	200	36	17	5	6	99	198	115.00
<b>supplemento per taglio</b>									
139065	ZY 22	taglio longitudinale							92.50
Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	alpha °	G kg/m	CHF/pz.	
<b>elemento d'angolo, grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
124362	LF 22	50	36	15	5	45	75	160.00	
134032	LF 22	50	36	15	5	90	60	160.00	
<b>elemento d'angolo, grigio, sabbiato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm</b>									
116859	LF 76	50	40	15	10	45	50	160.00	
136158	LF 76	40	40	15	10	90	30	160.00	
<b>elemento d'angolo, grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>									
120026	LF 22	50	36	17	5	45	82	186.00	
136561	LF 22	50	36	17	5	90	66	186.00	
<b>elemento d'angolo, antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
139798	LF 22	50	36	15	5	45	75	168.00	
138771	LF 22	50	36	15	5	90	60	168.00	
<b>elemento d'angolo, antracite, sabbiato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm</b>									
119904	LF 76	50	40	15	10	45	50	168.00	
126213	LF 76	40	40	15	10	90	30	168.00	
<b>elemento d'angolo, antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>									
108853	LF 22	50	36	17	5	45	85	194.00	
124418	LF 22	50	36	17	5	90	66	194.00	
<b>supplemento per taglio</b>									
108539	ZY 22	taglio diritto							34.90
103870	ZY 22	taglio obliquo							58.00

**Note**

- I gradini monoblocco B 36 cm sono chiusi sul lato posteriore.
- I gradini monoblocco B 40 cm sono aperti sul lato posteriore.
- Alzata, pedata e testate destra/sinistra sabbiate.
- Su richiesta, possono essere prodotte lunghezze intermedie.  
Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.
- I gradini monoblocco B 36 cm non sono combinabili con i gradini monoblocco B 40 cm.
- Gli elementi a 45° e 90° da HW 22 presentano sulla parte anteriore e posteriore uno smusso ed uno scuretto. Essi possono essere impiegati per la realizzazione di angoli interni ed esterni.




Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
<b>grigio, superficie striata</b>							
114726	LF 14	50	40	15	20	37	<b>51.00</b>
108443	LF 14	75	40	15	15	50	<b>57.50</b>
106833	LF 14	100	40	15	10	76	<b>67.50</b>
119410	LF 14	125	40	15	8	93	<b>81.50</b>
122786	LF 14	150	40	15	8	110	<b>97.00</b>
134088	LF 14	50	40	17	20	40	<b>52.50</b>
128029	LF 14	75	40	17	15	54	<b>60.50</b>
103604	LF 14	100	40	17	10	81	<b>73.50</b>
105477	LF 14	125	40	17	8	98	<b>88.50</b>
135179	LF 14	150	40	17	8	116	<b>105.00</b>
<b>elemento d'angolo, grigio, superficie striata</b>							
136621	LF 14	40	40	15	20	56	<b>139.00</b>
104460	LF 14	40	40	17	20	60	<b>149.00</b>

**Note**

·  $w_1 = 4.5$  cm,  $w_2 = 6$  cm

**Vantaggi**

- FROSTA: alta resistenza al gelo ed ai sali.
- LEGER: il gradino monoblocco ha un peso minimo.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
<b>grigio, sabbaiato, H 15 cm</b>								
134104	LF 14	50	40	15	10	20	49	<b>58.50</b>
129193	LF 14	75	40	15	10	15	67	<b>78.00</b>
131606	LF 14	100	40	15	10	10	85	<b>92.00</b>
110506	LF 14	120	40	15	10	10	100	<b>107.00</b>
139344	LF 14	125	40	15	10	10	103	<b>108.00</b>
123228	LF 14	150	40	15	10	8	121	<b>121.00</b>
<b>grigio, sabbaiato, H 17 cm</b>								
125114	LF 14	50	40	17	10	20	54	<b>64.00</b>
139634	LF 14	75	40	17	10	15	73	<b>84.00</b>
133915	LF 14	100	40	17	10	10	93	<b>102.00</b>
136149	LF 14	120	40	17	10	10	108	<b>114.00</b>
125726	LF 14	125	40	17	10	10	112	<b>115.00</b>
137144	LF 14	150	40	17	10	8	132	<b>129.00</b>
<b>elemento d'angolo, grigio, sabbaiato</b>								
113507	LF 14	40	40	15			55	<b>145.00</b>
103741	LF 14	40	40	17			60	<b>156.00</b>


**Note**

·  $w_1 = 10$  cm,  $w_2 = 8$  cm

**Vantaggi**

· FROSTA: alta resistenza al gelo ed ai sali.






Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>LEVENTINA grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
115399	LK 22	50	36	15	5	20	90	45	229.00
107552	LK 22	60	36	15	5	20	90	54	229.00
108092	LK 22	80	36	15	5	15	90	72	229.00
130117	LK 22	100	36	15	5	10	90	90	229.00
111583	LK 22	120	36	15	5	10	90	108	229.00
133058	LK 22	150	36	15	5	10	90	135	229.00
<b>LEVENTINA grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>									
132423	LK 22	50	36	17	5	20	96	48	241.00
135930	LK 22	60	36	17	5	20	96	58	241.00
134613	LK 22	80	36	17	5	15	96	77	241.00
131512	LK 22	100	36	17	5	10	96	96	241.00
121844	LK 22	120	36	17	5	10	96	115	241.00
106238	LK 22	150	36	17	5	10	96	144	241.00
<b>GRISCHUNA grigio-antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
100206	LK 22	50	36	15	5	20	90	45	229.00
107968	LK 22	60	36	15	5	20	90	54	229.00
128384	LK 22	80	36	15	5	15	90	72	229.00
115864	LK 22	100	36	15	5	10	90	90	229.00
104564	LK 22	120	36	15	5	10	90	108	229.00
117654	LK 22	150	36	15	5	10	90	135	229.00
<b>GRISCHUNA grigio-antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>									
103687	LK 22	50	36	17	5	20	96	48	241.00
133086	LK 22	60	36	17	5	20	96	58	241.00
121875	LK 22	80	36	17	5	15	96	72	241.00
139306	LK 22	100	36	17	5	10	96	96	241.00
134280	LK 22	120	36	17	5	10	96	115	241.00
109046	LK 22	150	36	17	5	10	96	144	241.00
<b>ALPINA bianco, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
124333	LK 22	50	36	15	5	20	90	45	229.00
115316	LK 22	60	36	15	5	20	90	54	229.00
108156	LK 22	80	36	15	5	15	90	72	229.00
108934	LK 22	100	36	15	5	10	90	90	229.00
111185	LK 22	120	36	15	5	10	90	108	229.00
134192	LK 22	150	36	15	5	10	90	135	229.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>ALPINA bianco, sabbato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>									
126447	LK 22	50	36	17	5	20	96	48	241.00
104506	LK 22	60	36	17	5	20	96	58	241.00
134096	LK 22	80	36	17	5	15	96	72	241.00
105019	LK 22	100	36	17	5	10	96	96	241.00
114736	LK 22	120	36	17	5	10	96	115	241.00
127690	LK 22	150	36	17	5	10	96	144	241.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	alpha °	CHF/pz.
<b>elemento d'angolo, LEVENTINA grigio, sabbato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>							
123370	LK 22	50	36	15	5	45	238.00
117656	LK 22	50	36	15	5	90	238.00
<b>elemento d'angolo, LEVENTINA grigio, sabbato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>							
117820	LK 22	50	36	17	5	45	251.00
137025	LK 22	50	36	17	5	90	251.00
<b>elemento d'angolo, GRISCHUNA grigio-antracite, sabbato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>							
104014	LK 22	50	36	15	5	45	238.00
105376	LK 22	50	36	15	5	90	238.00
<b>elemento d'angolo, GRISCHUNA grigio-antracite, sabbato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>							
115452	LK 22	50	36	17	5	45	251.00
130482	LK 22	50	36	17	5	90	251.00
<b>elemento d'angolo, ALPINA bianco, sabbato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>							
133587	LK 22	50	36	15	5	45	238.00
105304	LK 22	50	36	15	5	90	238.00
<b>elemento d'angolo, ALPINA bianco, sabbato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm</b>							
137545	LK 22	50	36	17	5	45	251.00
103089	LK 22	50	36	17	5	90	251.00

**Note**

- Alzata pedata e testate destra/sinistra sabbiate.
- Su ordinazione sono ottenibili lunghezze intermedie.  
Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.
- Gli elementi a 45° e 90° presentano sulla parte anteriore e posteriore uno smusso ed uno scuretto. Essi possono essere impiegati per la realizzazione di angoli interni ed esterni.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	G kg/m	CHF/m
<b>grigio, liscio, spigoli vivi</b>						
126738	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	13	128	<b>138.00</b>
106221	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	15	148	<b>140.00</b>
107316	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	17	168	<b>150.00</b>
108093	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	19	188	<b>158.00</b>
<b>grigio, pedata sabbiata, spigoli vivi</b>						
117989	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	13	128	<b>152.00</b>
119553	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	15	148	<b>154.00</b>
131188	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	17	168	<b>166.00</b>
101736	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	19	188	<b>175.00</b>
<b>antracite, liscio, spigoli vivi</b>						
111191	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	13	128	<b>152.00</b>
106874	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	15	148	<b>154.00</b>
118092	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	17	168	<b>164.00</b>
125082	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	19	188	<b>175.00</b>
<b>antracite, pedata sabbiata, spigoli vivi</b>						
112722	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	13	128	<b>167.00</b>
133152	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	15	148	<b>169.00</b>
102266	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	17	168	<b>182.00</b>
128022	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	19	188	<b>191.00</b>
<b>light, grigio, liscio, spigoli vivi</b>						
122937	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	13	100	<b>158.00</b>
130967	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	15	113	<b>160.00</b>
112970	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	17	125	<b>171.00</b>
134557	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	19	145	<b>179.00</b>
<b>light, grigio, pedata sabbiata, spigoli vivi</b>						
136147	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	13	100	<b>173.00</b>
131935	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	15	113	<b>175.00</b>
119440	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	17	125	<b>187.00</b>
111828	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	19	145	<b>195.00</b>
<b>light, antracite, liscio, spigoli vivi</b>						
106619	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	13	100	<b>173.00</b>
137282	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	15	113	<b>175.00</b>
105736	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	17	125	<b>186.00</b>
137467	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	19	145	<b>195.00</b>


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	G kg/m	CHF/m
<b>light, antracite, pedata sabbiata, spigoli vivi</b>						
110397	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	13	100	<b>188.00</b>
106421	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	15	113	<b>190.00</b>
125971	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	17	125	<b>200.00</b>
114031	LK 14, 21	50 - 300	30 - 40	19	145	<b>211.00</b>

<b>supplemento lavorazione</b>						
121885	ZY 14, 21	sabbatura pedata				<b>10.50</b>
132315	ZY 14, 21	smusso 5/5 mm				<b>1.10</b>
128721	ZY 14, 21	smusso 10/10 mm				<b>2.10</b>


Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
<b>supplemento lavorazione</b>			
136453	ZY 14, 21	una testata sabbiata	<b>6.80</b>
130025	ZY 14, 21	ancore zincate per la posa Rd 12, senza tappo	<b>10.50</b>
104272	ZY 14, 21	ancore zincate per la posa Rd 16, senza tappo	<b>12.60</b>
105765	ZY 14, 21	inserimento ancore per gradini monoblocco	<b>9.00</b>

**Note**

- Vengono prodotti su ordinazione, senza quantità minima di ordinazione. Quantità minima di fatturazione = 1 ml.
- Su richiesta sono ottenibili altre colorazioni e altezze, spigoli smussati, nonchè altri tipi di superficie.
- Possibilità di esecuzione e prezzi sono da richiedere per ogni oggetto.
- Disponibile anche nella versione FERRO CONCRETE®.



Su ordinazione si possono ottenere ancore per il sollevamento. Consigliamo l'utilizzo di 2 ancore di sollevamento per gradini con lunghezze fino a 180 cm, oltre questa lunghezza consigliamo l'utilizzo di 3 ancore.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>grigio, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm</b>								
110534	LG 99	50	35	15	16	130	65	<b>92.50</b>
115370	LG 99	60	35	15	16	130	78	<b>92.50</b>
109801	LG 99	75	35	15	12	130	97	<b>92.50</b>
122829	LG 99	80	35	15	12	130	104	<b>92.50</b>
126631	LG 99	100	35	15	8	130	130	<b>86.00</b>
<b>antracite, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm</b>								
108924	LG 99	50	35	15	16	130	65	<b>105.00</b>
121170	LG 99	60	35	15	16	130	78	<b>105.00</b>
134388	LG 99	75	35	15	12	130	97	<b>105.00</b>
109608	LG 99	80	35	15	12	130	104	<b>105.00</b>
107037	LG 99	100	35	15	8	130	130	<b>101.00</b>
<b>giallo jura, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm</b>								
137302	LG 99	50	35	15	16	130	65	<b>113.00</b>
121937	LG 99	60	35	15	16	130	78	<b>113.00</b>
111008	LG 99	75	35	15	12	130	97	<b>113.00</b>
108958	LG 99	80	35	15	12	130	104	<b>113.00</b>
109699	LG 99	100	35	15	8	130	130	<b>107.00</b>
<b>grigio, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 17 cm</b>								
109290	LG 99	50	35	17	16	150	75	<b>96.00</b>
123096	LG 99	60	35	17	16	150	90	<b>96.00</b>
130946	LG 99	75	35	17	12	150	113	<b>96.00</b>
114598	LG 99	80	35	17	12	150	120	<b>96.00</b>
119212	LG 99	100	35	17	8	150	150	<b>90.00</b>
<b>antracite, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 17 cm</b>								
122471	LG 99	50	35	17	16	150	75	<b>113.00</b>
123335	LG 99	60	35	17	16	150	90	<b>113.00</b>
126603	LG 99	75	35	17	12	150	113	<b>113.00</b>
123246	LG 99	80	35	17	12	150	120	<b>113.00</b>
100835	LG 99	100	35	17	8	150	150	<b>108.00</b>


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>giallo jura, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 17 cm</b>								
120056	LG 99	50	35	17	16	150	75	<b>122.00</b>
119611	LG 99	60	35	17	16	150	90	<b>122.00</b>
125516	LG 99	75	35	17	12	150	113	<b>122.00</b>
125625	LG 99	80	35	17	12	150	120	<b>122.00</b>
119495	LG 99	100	35	17	8	150	150	<b>117.00</b>

**Note**

- Per gli articoli non disponibili in magazzino è previsto l'obbligo di acquisto.
- Per quantità inferiori a 50 m viene applicato un supplemento per piccole quantità.
- Ulteriori colorazioni vengono prodotte su richiesta a partire da 50 ml. Supplementi per piccole quantità e tempi di consegna su richiesta
- Esecuzione sabbiata : sualzata e pedata.
- Su richiesta e con supplemento esecuzione sabbiata per testata destra/sinistra.

**Vantaggi**


- Maggiore resistenza alla compressione e all'abrasione
- Più resistente a benzina, olio e altri agenti aggressivi.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	CHF/pz.
<b>ghiaia a vista 6-12 mm, smussato, Sarina grigio</b>								
117374	LK 14	50	40	15	6	20	49	<b>82.50</b>
133492	LK 14	75	40	15	6	15	65	<b>95.00</b>
129082	LK 14	100	40	15	6	10	83	<b>105.00</b>
<b>ghiaia a vista 5-10 mm, smussato, giallo bressane</b>								
106722	LK 14	50	40	15	6	20	55	<b>97.50</b>
134275	LK 14	75	40	15	6	15	81	<b>106.00</b>
136407	LK 14	100	40	15	6	10	95	<b>127.00</b>

**Note**

- Non sono resistenti al gelo.
- Da utilizzare unicamente Splitt 4/8 mm.
- w1 = 6 cm, w2 = 10 cm





Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
<b>Champagne (beige), sabbiato</b>								
540641	LK 14	50	40	15	10	20	49	83.50
540644	LK 14	75	40	15	10	15	67	126.00
540578	LK 14	100	40	15	10	10	85	143.00
540648	LK 14	120	40	15	10	10	100	172.00
540651	LK 14	150	40	15	10	8	121	215.00
545862	LK 14	50	40	17	10	20	54	94.50
545863	LK 14	75	40	17	10	15	73	135.00
545861	LK 14	100	40	17	10	10	93	153.00
545864	LK 14	120	40	17	10	10	108	183.00
545865	LK 14	150	40	17	10	8	132	224.00
<b>Ocra, sabbiato</b>								
540662	LK 14	50	40	15	10	20	49	83.50
540663	LK 14	75	40	15	10	15	67	126.00
540664	LK 14	100	40	15	10	10	85	143.00
540665	LK 14	120	40	15	10	10	100	172.00
540666	LK 14	150	40	15	10	8	121	215.00
545910	LK 14	50	40	17	10	20	54	94.50
545921	LK 14	75	40	17	10	15	73	126.00
545922	LK 14	100	40	17	10	10	93	153.00
545923	LK 14	120	40	17	10	10	108	183.00
545924	LK 14	150	40	17	10	8	132	224.00
<b>Grafite (antracite), sabbiato</b>								
542851	LK 14	50	40	15	10	20	49	83.50
542854	LK 14	75	40	15	10	15	67	126.00
542855	LK 14	100	40	15	10	10	85	143.00
542856	LK 14	120	40	15	10	10	100	172.00
542857	LK 14	150	40	15	10	8	121	215.00
545881	LK 14	50	40	17	10	20	54	94.50
545882	LK 14	75	40	17	10	15	73	135.00
545883	LK 14	100	40	17	10	10	93	153.00
545884	LK 14	120	40	17	10	10	108	183.00
545885	LK 14	150	40	17	10	8	132	224.00



Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
<b>Argento (grigio), sabbiato</b>									
540723	LK	14	50	40	15	10	20	49	<b>83.50</b>
540724	LK	14	75	40	15	10	15	67	<b>126.00</b>
540725	LK	14	100	40	15	10	10	85	<b>143.00</b>
540726	LK	14	120	40	15	10	10	100	<b>172.00</b>
540727	LK	14	150	40	15	10	8	121	<b>215.00</b>
545866	LK	14	50	40	17	10	20	54	<b>94.50</b>
545867	LK	14	75	40	17	10	15	73	<b>135.00</b>
545868	LK	14	100	40	17	10	10	93	<b>153.00</b>
545869	LK	14	120	40	17	10	10	108	<b>183.00</b>
545870	LK	14	150	40	17	10	8	132	<b>224.00</b>
<b>supplemento per taglio</b>									
133196	ZY	14	taglio diritto						<b>34.90</b>
123845	ZY	14	taglio obliquo						<b>58.00</b>

**Note**

- Su richiesta, sono ottenibili lunghezze intermedie da fresatura.
- $w_1 = 10$  cm,  $w_2 = 8$  cm




Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal.	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>grigio, smussato, pedata sabbiata, alzata struttura a spacco, pieno</b>								
125374	LF 21	60	34 - 36	15	16	120	72	94.00
114561	LF 21	80	34 - 36	15	8	120	95	94.00
113982	LF 21	100	34 - 36	15	8	120	120	94.00
120024	LF 21	120	34 - 36	15	8	120	145	94.00
<b>porfido, smussato, pedata sabbiata, alzata struttura a spacco, pieno</b>								
103570	LF 21	60	34 - 36	15	16	120	72	110.00
126719	LF 21	80	34 - 36	15	8	120	95	110.00
122657	LF 21	100	34 - 36	15	8	120	120	110.00
117544	LF 21	120	34 - 36	15	8	120	145	110.00
<b>giallo jura, smussato, pedata sabbiata, alzata struttura a spacco, pieno</b>								
122770	LF 21	60	34 - 36	15	16	120	72	126.00
135890	LF 21	80	34 - 36	15	8	120	95	126.00
120887	LF 21	100	34 - 36	15	8	120	120	126.00
100902	LF 21	120	34 - 36	15	8	120	145	126.00


Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
<b>supplemento per taglio</b>			
134003	ZZ 21	taglio dritto	34.90
139858	ZZ 21	taglio obliquo	58.00
<b>per taglio a spacco</b>			
131539	ZZ 21	dritto	34.90
116611	ZZ 21	obliquo	58.00

**Note**

- I gradini monoblocco SANTURO® possiedono una smussatura su 3 lati, pedata sabbiata,alzata con struttura a spacco.
- Le testate destra e sinistra sono liscie da cassero.
- Ben si adattano con le pietre per muratura SANTURO® M0010.
- Non è disponibile nessun elemento angolare.
- Su ordinazione sono ottenibili lunghezze intermedie.  
Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.
- A causa del fronte diviso, i gradini del monoblocco SANTURO® non possono essere smussati o divisi ad angolo per ottenere le dimensioni esatte. Sono possibili lievi scostamenti dalle dimensioni desiderate.




Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./Pal.	G kg/m	G kg/pz.	CHF/pz.
<b>pieno, grigio naturale, strutturato sui 4 lati, spigoli vivi</b>								
108685	LK 22	80	36	15	4	120	95	<b>138.00</b>
137550	LK 22	100	36	15	4	120	120	<b>149.00</b>
134731	LK 22	120	36	15	4	120	145	<b>159.00</b>



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
123662	LF 22	50	36	15	5	32	55	27.5	77.00
116941	LF 22	60	36	15	5	32	55	33	77.00
106784	LF 22	80	36	15	5	24	55	44	77.00
103307	LF 22	100	36	15	5	16	55	55	69.50
132508	LF 22	120	36	15	5	16	55	66	69.50
108043	LF 22	150	36	15	5	16	55	82.5	69.50
<b>grigio, frattazzato, frontale smussato, H + B variabili</b>									
124993	LF 22	50 - 150	25 - 50	10 - 20	5				155.00
<b>antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
117541	LF 22	50	36	15	5	32	55	27.5	85.00
129170	LF 22	60	36	15	5	32	55	33	85.00
113772	LF 22	80	36	15	5	24	55	44	85.00
127746	LF 22	100	36	15	5	16	55	55	76.00
108403	LF 22	120	36	15	5	16	55	66	76.00
106185	LF 22	150	36	15	5	16	55	82.5	76.00
<b>antracite, frattazzato, frontale smussato, H + B variabili</b>									
114813	LF 22	50 - 150	25 - 50	10 - 20	5				170.00
Art.-Nr.	HW	Descr.							CHF/pz.
<b>supplemento per taglio</b>									
108539	ZY 22	taglio diritto							34.90
103870	ZY 22	taglio obliquo							58.00

**Note**

- I gradini a forma d'angolo PARCO sono lisci sulle testate laterali e frattazzati sulla pedata.
- I gradini a forma d'angolo variabile Art. no. 124993 e Art. no. 114813 hanno: altezza variabile 10 - 20 cm, larghezza 25 - 50 cm, lunghezza 50 - 150 cm, con variazioni ogni 0.5 cm
- Le lunghezze intermedie vengono fresate su ordinazione o tagliate con una dimensione dell'interasse di 1 cm all'interno del beton.
- Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.





Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>grigio, sabbaiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
112462	LF 22	50	36	15	5	32	55	27.5	<b>110.00</b>
109257	LF 22	60	36	15	5	32	55	33	<b>110.00</b>
125599	LF 22	80	36	15	5	24	55	44	<b>110.00</b>
109966	LF 22	100	36	15	5	16	55	55	<b>103.00</b>
113045	LF 22	120	36	15	5	16	55	66	<b>103.00</b>
137923	LF 22	150	36	15	5	16	55	82.5	<b>103.00</b>
<b>grigio, sabbaiato, frontale smussato, H + B variabili</b>									
101549	LF 22	50 - 150	25 - 50	10 - 20	5				<b>194.00</b>
<b>antracite, sabbaiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm</b>									
130868	LF 22	50	36	15	5	32	55	27.5	<b>116.00</b>
109709	LF 22	60	36	15	5	32	55	33	<b>116.00</b>
133465	LF 22	80	36	15	5	24	55	44	<b>116.00</b>
107984	LF 22	100	36	15	5	16	55	55	<b>109.00</b>
138819	LF 22	120	36	15	5	16	55	66	<b>109.00</b>
109029	LF 22	150	36	15	5	16	55	82.5	<b>109.00</b>
<b>antracite, sabbaiato, frontale smussato, H + B variabili</b>									
124063	LF 22	50 - 150	25 - 50	10 - 20	5				<b>202.00</b>



Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
<b>supplemento per taglio</b>			
108539	ZY 22	taglio diritto	<b>34.90</b>
103870	ZY 22	taglio obliquo	<b>58.00</b>

**Note**

- I gradini a forma d'angolo variabile Art. no. 101549 e Art. no. 124063 hanno: altezza variabile 10 - 20 cm, larghezza 25 - 50 cm, lunghezza 50 - 150 cm, con variazioni ogni 0.5 cm



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
<b>grigio, sabbaiato, H 15 cm</b>								
101994	LF 14	50	40	15	5	32	31	<b>72.00</b>
112140	LF 14	75	40	15	5	24	46	<b>97.50</b>
135824	LF 14	100	40	15	5	16	62	<b>113.00</b>
118880	LF 14	120	40	15	5	16	72	<b>132.00</b>
105301	LF 14	125	40	15	5	16	77	<b>134.00</b>
109893	LF 14	150	40	15	5	12	92	<b>155.00</b>
<b>grigio, sabbaiato, H 17 cm</b>								
113519	LF 14	50	40	17	5	32	33	<b>79.00</b>
108378	LF 14	75	40	17	5	24	49	<b>104.00</b>
135273	LF 14	100	40	17	5	16	65	<b>127.00</b>
125995	LF 14	120	40	17	5	16	78	<b>140.00</b>
125182	LF 14	125	40	17	5	16	81	<b>143.00</b>
126092	LF 14	150	40	17	5	12	97	<b>168.00</b>
<b>supplemento per taglio</b>								
110257	ZY 14							<b>34.90</b>
135105	ZY 14							<b>58.00</b>




Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
<b>ghiaia a vista 6-12 mm, smussato, Sarina (grigio)</b>								
115156	LK 14	50	40	15	5	32	32	<b>109.00</b>
120501	LK 14	75	40	15	5	24	48	<b>126.00</b>
106255	LK 14	100	40	15	5	16	64	<b>138.00</b>
<b>ghiaia a vista 5-10 mm, smussato, Bressana (giallo)</b>								
124849	LK 14	50	40	15	5	32	32	<b>129.00</b>
112426	LK 14	75	40	15	5	24	48	<b>139.00</b>
136843	LK 14	100	40	15	5	16	64	<b>168.00</b>

**Note**

- Non sono resistenti al gelo. Da utilizzare unicamente Splitt 4/8 mm
- Calcolo del prezzo per le lunghezze intermedie della lunghezza standard è di Fr.34.90/taglio ( taglio dritto) e Fr.58.00/taglio ( taglio obliquo)
- La quantità minima ordinabile è di 6 pz.







Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>elemento normale, grigio, liscio, smussato, B 65 cm, H 50 cm</b>								
131187	LL 22	100	65	50	6	350	350	<b>376.00</b>
130821	LL 22	110	65	50	6	350	385	<b>376.00</b>
118201	LL 22	120	65	50	6	350	420	<b>376.00</b>
137771	LL 22	130	65	50	6	350	455	<b>376.00</b>
103738	LL 22	140	65	50	6	350	490	<b>376.00</b>
110272	LL 22	150	65	50	6	350	525	<b>376.00</b>
113796	LL 22	160	65	50	6	350	560	<b>354.00</b>
114142	LL 22	170	65	50	6	350	595	<b>354.00</b>
131125	LL 22	180	65	50	6	350	630	<b>354.00</b>
129611	LL 22	190	65	50	6	350	665	<b>354.00</b>
108166	LL 22	200	65	50	6	350	700	<b>354.00</b>
115288	LL 22	210	65	50	6	350	735	<b>347.00</b>
117540	LL 22	220	65	50	6	350	770	<b>347.00</b>
119608	LL 22	230	65	50	6	350	805	<b>347.00</b>
116203	LL 22	240	65	50	6	350	840	<b>347.00</b>
117375	LL 22	250	65	50	6	350	875	<b>330.00</b>
135676	LL 22	260	65	50	6	350	910	<b>330.00</b>
132025	LL 22	270	65	50	6	350	945	<b>330.00</b>
116089	LL 22	280	65	50	6	350	980	<b>330.00</b>
119452	LL 22	290	65	50	6	350	1015	<b>330.00</b>
137920	LL 22	300	65	50	6	350	1050	<b>330.00</b>

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/m	G kg/pz.	CHF/pz.
<b>elemento di chiusura, con un lato chiuso, grigio, liscio, smussato, B 65 cm, H 50 cm</b>								
110840	LL 22	150	65	50	6	350	750	<b>855.00</b>
<b>supplemento di lavorazione</b>								
108575	ZY 22	taglio obliquo						<b>269.00</b>
117954	ZY 22	taglio diritto						<b>249.00</b>

**Note**

- Le lunghezze intermedie vengono fresate. Tempi di consegna su richiesta.
- Fatturazione: Dimensione maggiore + supplemento di lavorazione.
- Gli elementi quadrangolari sono armati.







Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
<b>grigio, liscio, frontale smussato, B variabile fino 32.5 cm, H variabile fino 32.5 cm</b>							
124011	LL 22	100	20 - 32.5	20 - 32.5	180	98 - 259	<b>246.00</b>
129178	LL 22	120	20 - 32.5	20 - 32.5	180	118 - 311	<b>246.00</b>
117878	LL 22	150	20 - 32.5	20 - 32.5	180	147 - 388	<b>246.00</b>
101899	LL 22	180	20 - 32.5	20 - 32.5	180	176 - 466	<b>246.00</b>
120342	LL 22	200	20 - 32.5	20 - 32.5	180	196 - 518	<b>246.00</b>

**Note**

- Pedata liscia, spigolo smussato 1 x 1 cm, con bussole per la posa sull'alzata.



Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	b <sub>1</sub> cm	H cm	h <sub>1</sub> cm	M pz./pal	J %	G kg/pz.	CHF/pz.
<b>frattazzato, frontale smussato, adattabile a gradino monoblocco H 15 cm</b>											
110770	LF 22	grigio	80	37	22.5	30	15	4	46	120	<b>155.00</b>
120454	LF 22	antracite	80	37	22.5	30	15	4	46	120	<b>167.00</b>
<b>sabbiato, frattazzato, frontale smussato, adattabile a gradino monoblocco H 15 cm</b>											
107713	LF 22	grigio	80	37	22.5	30	15	4	46	120	<b>188.00</b>
106860	LF 22	antracite	80	37	22.5	30	15	4	46	120	<b>198.00</b>

#### Campo di applicazione

- Per superare le differenze di livello con mezzi come carrozine, biciclette e tosaerba.

#### Note

- Per la chiusura della rampa sono necessari i gradini monoblocco PARCO® L 80 cm.