





Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
106353	LF	22	50	36	15	5	20	90	45	77.50
113535	LF	22	60	36	15	5	20	90	54	77.50
137140	LF	22	80	36	15	5	15	90	72	77.50
122345	LF	22	100	36	15	5	10	90	90	70.50
125433	LF	22	120	36	15	5	10	90	108	70.50
113454	LF	22	150	36	15	5	10	90	135	70.50
109140	LF	22	200	36	15	5	6	94	188	70.50
grigio, frattazzato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm										
125978	LF	76	50	40	15	10	20	102	52	77.50
124926	LF	76	60	40	15	10	20	104	60	77.50
116638	LF	76	75	40	15	10	15	104	80	77.50
137325	LF	76	80	40	15	10	15	104	82	77.50
122997	LF	76	100	40	15	10	15	99	99	70.50
113055	LF	76	120	40	15	10	10	99	112	70.50
121748	LF	76	150	40	15	10	10	102	153	70.50
132519	LF	76	200	40	15	10	10	90	182	70.50
grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm										
120912	LF	22	50	36	17	5	20	96	48	80.50
129847	LF	22	60	36	17	5	20	96	58	80.50
136714	LF	22	80	36	17	5	15	96	77	80.50
138937	LF	22	100	36	17	5	10	96	96	74.00
110958	LF	22	120	36	17	5	10	96	115	74.00
137421	LF	22	150	36	17	5	10	96	144	74.00
128362	LF	22	200	36	17	5	6	99	198	74.00
antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
129341	LF	22	50	36	15	5	20	90	45	87.00
139254	LF	22	60	36	15	5	20	90	54	87.00
127535	LF	22	80	36	15	5	15	90	72	87.00
135638	LF	22	100	36	15	5	10	90	90	79.50
128046	LF	22	120	36	15	5	10	90	108	79.50
119160	LF	22	150	36	15	5	10	96	135	79.50
126989	LF	22	200	36	15	5	6	94	188	79.50
antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm										
115013	LF	22	50	36	17	5	20	96	48	91.50

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m	
126471	LF	22	60	36	17	5	20	96	58	91.50	
101648	LF	22	80	36	17	5	15	96	77	91.50	
105299	LF	22	100	36	17	5	10	96	96	84.00	
113771	LF	22	120	36	17	5	10	96	115	84.00	
131549	LF	22	150	36	17	5	10	96	144	84.00	
116131	LF	22	200	36	17	5	6	99	198	84.00	
supplemento per taglio											
139065	ZY	22	taglio longitudinale								92.50

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	W cm	alpha °	G kg/m	CHF/pz.	
elemento d'angolo, grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
134685	LF	22	50	36	15	5	45	75	129.00	
104138	LF	22	50	36	15	5	90	60	129.00	
elemento d'angolo, grigio, frattazzato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm										
131381	LF	76	50	40	15	10	45	50	129.00	
101260	LF	76	40	40	15	10	90	30	129.00	
elemento d'angolo, grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm										
105144	LF	22	50	36	17	5	45	85	156.00	
116884	LF	22	50	36	17	5	90	66	156.00	
elemento d'angolo, antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
126396	LF	22	50	36	15	5	45	75	139.00	
109362	LF	22	50	36	15	5	90	60	139.00	
elemento d'angolo, antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm										
130026	LF	22	50	36	17	5	45	85	163.00	
111417	LF	22	50	36	17	5	90	66	163.00	
supplemento per taglio										
108539	ZY	22	taglio diritto							34.90
103870	ZY	22	taglio obliquo							58.00

Note


- I gradini monoblocco B 36 cm sono chiusi sul lato posteriore.
- I gradini monoblocco B 40 cm sono aperti sul lato posteriore.
- I gradini monoblocco B 36 cm non sono combinabili con i gradini monoblocco B 40 cm.
- Su richiesta, possono essere prodotte lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.
- Gli elementi d'angolo PARCO® a 45° e 90° da HW 22 presentano sulla parte anteriore e posteriore uno smusso ed uno scuretto. Essi possono essere impiegati per la realizzazione di angoli interni ed esterni.



Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/m
pieno, grigio, liscio, frontale smussato								
133524	LF	11	50	40	15	16	70	59.00
104720	LF	21	60	40	15	16	80	59.00
131504	LF	21	80	40	15	8	106	59.00
132594	LF	11, 21	100	40	15	8	139	59.00
127379	LF	21	120	40	15	8	160	59.00
pieno, giallo jura, liscio, frontale smussato								
125355	LF	21	60	40	15	16	80	74.50
117057	LF	21	80	40	15	8	106	74.50
129040	LF	21	100	40	15	8	133	74.50
112175	LF	21	120	40	15	8	160	74.50
pieno, grigio, liscio, frontale smussato								
113886	LF	21	50	36	17	16	68	63.00
131751	LF	21	60	36	17	16	81	63.00
137359	LF	21	80	36	17	8	108	63.00
113446	LF	21	100	36	17	8	139	63.00
light, grigio, liscio, frontale smussato, con risparmio posteriore								
132588	LF	21	100	36	15	8	91	67.00
Art.-Nr.	HW		Descr.					CHF/pz.
supplemento per taglio								
134003	ZZ	11, 21	taglio diritto					34.90
139858	ZZ	11, 21	taglio obliquo					58.00

Note

- I gradini monoblocco CLASSIC® possiedono uno smusso perimetrale.
- I distanziatori fissati sul retro servono come protezione per il trasporto.
- Non sono fornibili gli elementi ad angolo.
- Su richiesta, possono essere prodotte lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.
- I gradini monoblocco provenienti da diversi produttori non devono essere combinati.





Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
138554	LF	22	50	36	15	5	20	90	45	110.00
102893	LF	22	60	36	15	5	20	90	54	110.00
107209	LF	22	80	36	15	5	15	90	72	110.00
135673	LF	22	100	36	15	5	10	90	90	103.00
129704	LF	22	120	36	15	5	10	90	108	103.00
139895	LF	22	150	36	15	5	10	90	135	103.00
108975	LF	22	200	36	15	5	6	94	188	103.00
grigio, sabbiato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm										
124444	LF	76	50	40	15	10	20	104	52	110.00
106666	LF	76	60	40	15	10	20	104	60	110.00
139385	LF	76	75	40	15	10	15	104	80	110.00
127498	LF	76	80	40	15	10	15	104	82	110.00
108637	LF	76	100	40	15	10	15	99	99	103.00
104936	LF	76	120	40	15	10	10	93	112	103.00
138677	LF	76	150	40	15	10	10	102	153	103.00
115725	LF	76	200	40	15	10	10	90	180	103.00
grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm										
133975	LF	22	50	36	17	5	20	96	48	114.00
108395	LF	22	60	36	17	5	20	96	58	114.00
108786	LF	22	80	36	17	5	15	96	77	114.00
135947	LF	22	100	36	17	5	10	96	96	105.00
124047	LF	22	120	36	17	5	10	96	115	105.00
120711	LF	22	150	36	17	5	10	96	144	105.00
105769	LF	22	200	36	17	5	6	99	198	105.00
antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
138489	LF	22	50	36	15	5	20	90	45	118.00
101962	LF	22	60	36	15	5	20	90	54	118.00
137076	LF	22	80	36	15	5	15	90	72	118.00
126615	LF	22	100	36	15	5	10	90	90	110.00
134157	LF	22	120	36	15	5	10	90	108	110.00
121695	LF	22	150	36	15	5	10	90	135	110.00
108590	LF	22	200	36	15	5	6	94	188	110.00
antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm										
105078	LF	22	50	36	17	5	20	96	48	123.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
126371	LF 22		60	36	17	5	20	96	58	123.00
129716	LF 22		80	36	17	5	15	96	77	123.00
104277	LF 22		100	36	17	5	10	96	96	115.00
137745	LF 22		120	36	17	5	10	96	115	115.00
128760	LF 22		150	36	17	5	10	96	147	115.00
117176	LF 22		200	36	17	5	6	99	198	115.00
supplemento per taglio										
139065	ZY 22	taglio longitudinale								92.50
Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	alpha °	G kg/pz		CHF/pz.
elemento d'angolo, grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
124362	LF 22		50	36	15	5	45	75		160.00
134032	LF 22		50	36	15	5	90	60		160.00
elemento d'angolo, grigio, sabbiato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm										
116859	LF 76		50	40	15	10	45	50		160.00
136158	LF 76		40	40	15	10	90	30		160.00
elemento d'angolo, grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm										
120026	LF 22		50	36	17	5	45	82		186.00
136561	LF 22		50	36	17	5	90	66		186.00
elemento d'angolo, antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
139798	LF 22		50	36	15	5	45	75		168.00
138771	LF 22		50	36	15	5	90	60		168.00
elemento d'angolo, antracite, sabbiato, frontale smussato, B 40 cm, H 15 cm										
119904	LF 76		50	40	15	10	45	50		168.00
126213	LF 76		40	40	15	10	90	30		168.00
elemento d'angolo, antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm										
108853	LF 22		50	36	17	5	45	85		194.00
124418	LF 22		50	36	17	5	90	66		194.00
supplemento per taglio										
108539	ZY 22	taglio diritto								34.90
103870	ZY 22	taglio obliquo								58.00


Note

- I gradini monoblocco B 36 cm sono chiusi sul lato posteriore.
- I gradini monoblocco B 40 cm sono aperti sul lato posteriore.
- Alzata, pedata e testate destra/sinistra sabbiate.
- Su richiesta, possono essere prodotte lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.
- I gradini monoblocco B 36 cm non sono combinabili con i gradini monoblocco B 40 cm.
- Gli elementi a 45° e 90° da HW 22 presentano sulla parte anteriore e posteriore uno smusso ed uno scuretto. Essi possono essere impiegati per la realizzazione di angoli interni ed esterni.



Art.-Nr.	HW		L	B	H	M	G	CHF/pz.
			cm	cm	cm	pz./pal	kg/pz.	
grigio, superficie striata								
114726	LF	14	50	40	15	20	37	51.00
108443	LF	14	75	40	15	15	50	57.50
106833	LF	14	100	40	15	10	76	67.50
119410	LF	14	125	40	15	8	93	81.50
122786	LF	14	150	40	15	8	110	97.00
134088	LF	14	50	40	17	20	40	52.50
128029	LF	14	75	40	17	15	54	60.50
103604	LF	14	100	40	17	10	81	73.50
105477	LF	14	125	40	17	8	98	88.50
135179	LF	14	150	40	17	8	116	105.00
elemento d'angolo, grigio, superficie striata								
136621	LF	14	40	40	15	20	56	139.00
104460	LF	14	40	40	17	20	60	149.00


- Note
 - $w_1 = 4.5\text{ cm}$, $w_2 = 6\text{ cm}$
- Vantaggi
 - FROSTA: resistenza al gelo.
 - LEGER: il gradino monoblocco ha un peso minimo.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, sabbiato, H 15 cm								
134104	LF 14	50	40	15	10	20	49	58.50
129193	LF 14	75	40	15	10	15	67	78.00
131606	LF 14	100	40	15	10	10	85	92.00
110506	LF 14	120	40	15	10	10	100	107.00
139344	LF 14	125	40	15	10	10	103	108.00
123228	LF 14	150	40	15	10	8	121	121.00
grigio, sabbiato, H 17 cm								
125114	LF 14	50	40	17	10	20	54	64.00
139634	LF 14	75	40	17	10	15	73	84.00
133915	LF 14	100	40	17	10	10	93	102.00
136149	LF 14	120	40	17	10	10	108	114.00
125726	LF 14	125	40	17	10	10	112	115.00
137144	LF 14	150	40	17	10	8	132	129.00
elemento d'angolo, grigio, sabbiato								
113507	LF 14	40	40	15			55	145.00
103741	LF 14	40	40	17			60	156.00

Note
• w₁ = 10 cm, w₂ = 8 cm

Vantaggi
• FROSTA: resistenza al gelo.




Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
levantina grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
115399	LK 22	50	36	15	5	20	90	45	229.00
107552	LK 22	60	36	15	5	20	90	54	229.00
108092	LK 22	80	36	15	5	15	90	72	229.00
130117	LK 22	100	36	15	5	10	90	90	229.00
111583	LK 22	120	36	15	5	10	90	108	229.00
133058	LK 22	150	36	15	5	10	90	135	229.00
levantina grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm									
132423	LK 22	50	36	17	5	20	96	48	241.00
135930	LK 22	60	36	17	5	20	96	58	241.00
134613	LK 22	80	36	17	5	15	96	77	241.00
131512	LK 22	100	36	17	5	10	96	96	241.00
121844	LK 22	120	36	17	5	10	96	115	241.00
106238	LK 22	150	36	17	5	10	96	144	241.00
grischuna grigio-antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
100206	LK 22	50	36	15	5	20	90	45	229.00
107968	LK 22	60	36	15	5	20	90	54	229.00
128384	LK 22	80	36	15	5	15	90	72	229.00
115864	LK 22	100	36	15	5	10	90	90	229.00
104564	LK 22	120	36	15	5	10	90	108	229.00
117654	LK 22	150	36	15	5	10	90	135	229.00
grischuna grigio-antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm									
103687	LK 22	50	36	17	5	20	96	48	241.00
133086	LK 22	60	36	17	5	20	96	58	241.00
121875	LK 22	80	36	17	5	15	96	72	241.00
139306	LK 22	100	36	17	5	10	96	96	241.00
134280	LK 22	120	36	17	5	10	96	115	241.00
109046	LK 22	150	36	17	5	10	96	144	241.00
alpina bianc, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm									
124333	LK 22	50	36	15	5	20	90	45	229.00
115316	LK 22	60	36	15	5	20	90	54	229.00
108156	LK 22	80	36	15	5	15	90	72	229.00
108934	LK 22	100	36	15	5	10	90	90	229.00
111185	LK 22	120	36	15	5	10	90	108	229.00
134192	LK 22	150	36	15	5	10	90	135	229.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
alpina bianc, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm									
126447	LK 22	50	36	17	5	20	96	48	241.00
104506	LK 22	60	36	17	5	20	96	58	241.00
134096	LK 22	80	36	17	5	15	96	72	241.00
105019	LK 22	100	36	17	5	10	96	96	241.00
114736	LK 22	120	36	17	5	10	96	115	241.00
127690	LK 22	150	36	17	5	10	96	144	241.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	alpha °	CHF/pz.
elemento d'angolo, leventina grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm							
123370	LK 22	50	36	15	5	45	238.00
117656	LK 22	50	36	15	5	90	238.00
elemento d'angolo, leventina grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm							
117820	LK 22	50	36	17	5	45	251.00
137025	LK 22	50	36	17	5	90	251.00
elemento d'angolo, grischuna grigio-antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm							
104014	LK 22	50	36	15	5	45	238.00
105376	LK 22	50	36	15	5	90	238.00
elemento d'angolo, grischuna grigio-antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm							
115452	LK 22	50	36	17	5	45	251.00
130482	LK 22	50	36	17	5	90	251.00
elemento d'angolo, alpina bianc, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm							
133587	LK 22	50	36	15	5	45	238.00
105304	LK 22	50	36	15	5	90	238.00
elemento d'angolo, alpina bianc, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 17 cm							
137545	LK 22	50	36	17	5	45	251.00
103089	LK 22	50	36	17	5	90	251.00

Note

- Alzata pedata e testate destra/sinistra sabbiato.
- Su ordinazione sono ottenibili lunghezze intermedie.
Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.
- Gli elementi a 45° e 90° presentano sulla parte anteriore e posteriore uno smusso ed uno scuretto.
Essi possono essere impiegati per la realizzazione di angoli interni ed esterni.




Art.-Nr.	HW		H cm	G kg/m	CHF/m
grigio, liscio, spigoli vivi					
126738	LK	14, 21	13	128	138.00
106221	LK	14, 21	15	148	140.00
107316	LK	14, 21	17	168	150.00
108093	LK	14, 21	19	188	158.00
grigio, pedata sabbiata, spigoli vivi					
117989	LK	14, 21	13	128	152.00
119553	LK	14, 21	15	148	154.00
131188	LK	14, 21	17	168	166.00
101736	LK	14, 21	19	188	175.00
antracite, liscio, spigoli vivi					
111191	LK	14, 21	13	128	152.00
106874	LK	14, 21	15	148	154.00
118092	LK	14, 21	17	168	164.00
125082	LK	14, 21	19	188	175.00
antracite, pedata sabbiata, spigoli vivi					
112722	LK	14, 21	13	128	167.00
133152	LK	14, 21	15	148	169.00
102266	LK	14, 21	17	168	182.00
128022	LK	14, 21	19	188	191.00
light, grigio, liscio, spigoli vivi					
122937	LK	14, 21	13	100	158.00
130967	LK	14, 21	15	113	160.00
112970	LK	14, 21	17	125	171.00
134557	LK	14, 21	19	145	179.00
light, grigio, pedata sabbiata, spigoli vivi					
136147	LK	14, 21	13	100	173.00
131935	LK	14, 21	15	113	175.00
119440	LK	14, 21	17	125	187.00
111828	LK	14, 21	19	145	195.00
light, antracite, liscio, spigoli vivi					
106619	LK	14, 21	13	100	173.00
137282	LK	14, 21	15	113	175.00
105736	LK	14, 21	17	125	186.00
137467	LK	14, 21	19	145	195.00

Art.-Nr.	HW			H cm	G kg/m	CHF/m
light, antracite, pedata sabbiata, spigoli vivi						
110397	LK	14, 21		13	100	188.00
106421	LK	14, 21		15	113	190.00
125971	LK	14, 21		17	125	200.00
114031	LK	14, 21		19	145	211.00
supplemento lavorazione						
121885	ZY	14, 21	sabbiatura pedata			10.50
132315	ZY	14, 21	smusso 5/5 mm			1.10
128721	ZY	14, 21	smusso 10/10 mm			2.10


Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
supplemento lavorazione			
136453	ZY 14, 21	una testata sabbiata	6.80
130025	ZY 14, 21	ancore zincate per la posa Rd 12, senza tappo	10.50
104272	ZY 14, 21	ancore zincate per la posa Rd 16, senza tappo	12.60
105765	ZY 14, 21	inserimento ancore per gradini monoblocco	9.00

Note

- Vengono prodotti su ordinazione, senza quantità minima di ordinazione. Quantità minima di fatturazione = 1 ml.
- Su richiesta sono ottenibili altre colorazioni e altezze, spigoli smussati, nonché altri tipi di superficie.
- Possibilità di esecuzione e prezzi sono da richiedere per ogni oggetto.
- Disponibile anche nella versione FERRO CONCRETE®.
- L 50 – 300 cm, B 30 – 40 cm




Su ordinazione si possono ottenere ancore per il sollevamento. Consigliamo l'utilizzo di 2 ancore di sollevamento per gradini con lunghezze fino a 180 cm, oltre questa lunghezza consigliamo l'utilizzo di 3 ancore.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm								
110534	LG 99	50	35	15	16	130	65	92.50
115370	LG 99	60	35	15	16	130	78	92.50
109801	LG 99	75	35	15	12	130	97	92.50
122829	LG 99	80	35	15	12	130	104	92.50
126631	LG 99	100	35	15	8	130	130	86.00
antracite, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm								
108924	LG 99	50	35	15	16	130	65	105.00
121170	LG 99	60	35	15	16	130	78	105.00
134388	LG 99	75	35	15	12	130	97	105.00
109608	LG 99	80	35	15	12	130	104	105.00
107037	LG 99	100	35	15	8	130	130	101.00
giallo jura, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 15 cm								
137302	LG 99	50	35	15	16	130	65	113.00
121937	LG 99	60	35	15	16	130	78	113.00
111008	LG 99	75	35	15	12	130	97	113.00
108958	LG 99	80	35	15	12	130	104	113.00
109699	LG 99	100	35	15	8	130	130	107.00
grigio, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 17 cm								
109290	LG 99	50	35	17	16	150	75	96.00
123096	LG 99	60	35	17	16	150	90	96.00
130946	LG 99	75	35	17	12	150	113	96.00
114598	LG 99	80	35	17	12	150	120	96.00
119212	LG 99	100	35	17	8	150	150	90.00
antracite, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 17 cm								
122471	LG 99	50	35	17	16	150	75	113.00
123335	LG 99	60	35	17	16	150	90	113.00
126603	LG 99	75	35	17	12	150	113	113.00
123246	LG 99	80	35	17	12	150	120	113.00
100835	LG 99	100	35	17	8	150	150	108.00
giallo jura, 2 lati sabbiati, frontale smussato, B 35 cm, H 17 cm								
120056	LG 99	50	35	17	16	150	75	122.00
119611	LG 99	60	35	17	16	150	90	122.00
125516	LG 99	75	35	17	12	150	113	122.00
125625	LG 99	80	35	17	12	150	120	122.00

Art.-Nr.		HW		L	B	H	M	G	G	CHF/m
				cm	cm	cm	pz./pal	kg/m	kg/pz.	
119495		LG 99		100	35	17	8	150	150	117.00


- Note**
 - Per gli articoli non disponibili in magazzino è previsto l'obbligo di acquisto.
 - Per quantità inferiori a 50 m viene applicato un supplemento per piccole quantità.
 - Ulteriori colorazioni vengono prodotte su richiesta a partire da 50 ml. Supplementi per piccole quantità e tempi di consegna su richiesta
 - Esecuzione sabbiata : su alzata e pedata.
 - Su richiesta e con supplemento esecuzione sabbiata per testata destra/sinistra.
- Vantaggi**
 - Maggiore resistenza alla compressione e all'abrasione
 - Più resistente a benzina, olio e altri agenti aggressivi.



Art.-Nr.		HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	CHF/pz.
ghiaia a vista 6-12 mm, smussato, sarina grigio									
117374	LK	14	50	40	15	6	20	49	82.50
133492	LK	14	75	40	15	6	15	65	95.00
129082	LK	14	100	40	15	6	10	83	105.00
ghiaia a vista 5-10 mm, smussato, giallo bressane									
106722	LK	14	50	40	15	6	20	55	97.50
134275	LK	14	75	40	15	6	15	81	106.00
136407	LK	14	100	40	15	6	10	95	127.00

Note


- Non sono resistenti al gelo.
- Da utilizzare unicamente Splitt 4/8 mm.
- w1 = 6 cm, w2 = 10 cm



Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
champagne beige, sabbiato									
540641	LK	14	50	40	15	10	20	49	83.50
540644	LK	14	75	40	15	10	15	67	126.00
540578	LK	14	100	40	15	10	10	85	143.00
540648	LK	14	120	40	15	10	10	100	172.00
540651	LK	14	150	40	15	10	8	121	215.00
545862	LK	14	50	40	17	10	20	54	94.50
545863	LK	14	75	40	17	10	15	73	135.00
545861	LK	14	100	40	17	10	10	93	153.00
545864	LK	14	120	40	17	10	10	108	183.00
545865	LK	14	150	40	17	10	8	132	224.00
ocra, sabbiato									
540662	LK	14	50	40	15	10	20	49	83.50
540663	LK	14	75	40	15	10	15	67	126.00
540664	LK	14	100	40	15	10	10	85	143.00
540665	LK	14	120	40	15	10	10	100	172.00
540666	LK	14	150	40	15	10	8	121	215.00
545910	LK	14	50	40	17	10	20	54	94.50
545921	LK	14	75	40	17	10	15	73	126.00
545922	LK	14	100	40	17	10	10	93	153.00
545923	LK	14	120	40	17	10	10	108	183.00
545924	LK	14	150	40	17	10	8	132	224.00
argento grigio, sabbiato									
540723	LK	14	50	40	15	10	20	49	83.50
540724	LK	14	75	40	15	10	15	67	126.00
540725	LK	14	100	40	15	10	10	85	143.00
540726	LK	14	120	40	15	10	10	100	172.00
540727	LK	14	150	40	15	10	8	121	215.00
545866	LK	14	50	40	17	10	20	54	94.50
545867	LK	14	75	40	17	10	15	73	135.00
545868	LK	14	100	40	17	10	10	93	153.00
545869	LK	14	120	40	17	10	10	108	183.00
545870	LK	14	150	40	17	10	8	132	224.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
supplemento per taglio									
133196	ZY	14	taglio diritto						34.90
123845	ZY	14	taglio obliquo						58.00

- Note**
- Su richiesta, sono ottenibili lunghezze intermedie da fresatura.
 - w_1 = 10 cm, w_2 = 8 cm




Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	H cm	M pz./pal.	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, smussato, pedata sabbiata, alzata struttura a spacco, pieno								
125374	LF 21	B 34 - 36 cm	60	15	16	120	72	94.00
114561	LF 21	B 34 - 36 cm	80	15	8	120	95	94.00
113982	LF 21	B 34 - 36 cm	100	15	8	120	120	94.00
120024	LF 21	B 34 - 36 cm	120	15	8	120	145	94.00
giallo jura, smussato, pedata sabbiata, alzata struttura a spacco, pieno								
122770	LF 21	B 34 - 36 cm	60	15	16	120	72	126.00
135890	LF 21	B 34 - 36 cm	80	15	8	120	95	126.00
120887	LF 21	B 34 - 36 cm	100	15	8	120	120	126.00
100902	LF 21	B 34 - 36 cm	120	15	8	120	145	126.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
supplemento per taglio			
134003	ZZ 11, 21	taglio diritto	34.90
139858	ZZ 11, 21	taglio obliquo	58.00
per taglio a spacco			
131539	ZZ 21	diritto	34.90
116611	ZZ 21	obliquo	58.00

Note


- I gradini monoblocco SANTURO® possiedono una smussatura su 3 lati, pedata sabbiata, alzata con struttura a spacco.
- Le testate destra e sinistra sono lisce da cassero.
- Ben si adattano con le pietre per muratura SANTURO® M0010.
- Non è disponibile nessun elemento angolare.
- Su ordinazione sono ottenibili lunghezze intermedie. Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.
- A causa del fronte diviso, i gradini del monoblocco SANTURO® non possono essere smussati o divisi ad angolo per ottenere le dimensioni esatte. Sono possibili lievi scostamenti dalle dimensioni desiderate.
- Su ordinazione sono ottenibili gradini monoblocco nella colorazione jurakalk.



Art.-Nr.	HW Descr.		L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
123662	LF	22	50	36	15	5	32	55	27.5	77.00
116941	LF	22	60	36	15	5	32	55	33	77.00
106784	LF	22	80	36	15	5	24	55	44	77.00
103307	LF	22	100	36	15	5	16	55	55	69.50
132508	LF	22	120	36	15	5	16	55	66	69.50
108043	LF	22	150	36	15	5	16	55	82.5	69.50
grigio, frattazzato, frontale smussato, H + B variabili										
124993	LF	22	L 50 – 150 cm, B 25 – 50 cm, H 10 – 20 cm				5			155.00
antracite, frattazzato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
117541	LF	22	50	36	15	5	32	55	27.5	85.00
129170	LF	22	60	36	15	5	32	55	33	85.00
113772	LF	22	80	36	15	5	24	55	44	85.00
127746	LF	22	100	36	15	5	16	55	55	76.00
108403	LF	22	120	36	15	5	16	55	66	76.00
106185	LF	22	150	36	15	5	16	55	82.5	76.00
antracite, frattazzato, frontale smussato, H + B variabili										
114813	LF	22	L 50 – 150 cm, B 25 – 50 cm, H 10 – 20 cm				5			170.00
Art.-Nr.	HW	Descr.								CHF/pz.
supplemento per taglio										
108539	ZY	22	taglio diritto							34.90
103870	ZY	22	taglio obliquo							58.00

Note



- I gradini a forma d'angolo PARCO sono lisci sulle testate laterali e frattazzati sulla pedata.
- I gradini a forma d'angolo variabile Art. no. 124993 e Art. no. 114813 hanno: altezza variabile 10 – 20 cm, larghezza 25 – 50 cm, lunghezza 50 – 150 cm, con variazioni ogni 0.5 cm
- Le lunghezze intermedie vengono fresate su ordinazione o tagliate con una dimensione dell'interasse di 1 cm all'interno del beton. Fatturazione: dimensione prossima maggiore +supplemento di lavorazione.



Art.-Nr.	HW									CHF/m
			L	B	H	W	M	G	G	
			cm	cm	cm	cm	pz./pal	kg/m	kg/pz.	
grigio, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
112462	LF	22	50	36	15	5	32	55	27.5	110.00
109257	LF	22	60	36	15	5	32	55	33	110.00
125599	LF	22	80	36	15	5	24	55	44	110.00
109966	LF	22	100	36	15	5	16	55	55	103.00
113045	LF	22	120	36	15	5	16	55	66	103.00
137923	LF	22	150	36	15	5	16	55	82.5	103.00
grigio, sabbiato, frontale smussato, H + B variabili										
101549	LF	22	L 50 – 150 cm, B 25 – 50 cm, H 10 – 20 cm				5			194.00
antracite, sabbiato, frontale smussato, B 36 cm, H 15 cm										
130868	LF	22	50	36	15	5	32	55	27.5	116.00
109709	LF	22	60	36	15	5	32	55	33	116.00
133465	LF	22	80	36	15	5	24	55	44	116.00
107984	LF	22	100	36	15	5	16	55	55	109.00
138819	LF	22	120	36	15	5	16	55	66	109.00
109029	LF	22	150	36	15	5	16	55	82.5	109.00
antracite, sabbiato, frontale smussato, H + B variabili										
124063	LF	22	L 50 – 150 cm, B 25 – 50 cm, H 10 – 20 cm				5			202.00
Art.-Nr.	HW		Descr.							CHF/pz.
supplemento per taglio										
108539	ZY	22	taglio diritto							34.90
103870	ZY	22	taglio obliquo							58.00

Note



- I gradini a forma d'angolo PARCO sono lisci sulle
- testate laterali e frattazzati sulla pedata.
- I gradini a forma d'angolo variabile Art. no. 124993 e Art. no. 114813 hanno: altezza variabile 10 – 20 cm, larghezza 25 – 50 cm, lunghezza 50 – 150 cm, con variazioni ogni 0.5 cm
- Le lunghezze intermedie vengono fresate su ordinazione o tagliate con una dimensione dell'interasse di 1 cm all'interno del beton.
- Fatturazione: dimensione prossima maggiore + supplemento di lavorazione.



Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, sabbiato, H 15 cm									
101994	LF	14	50	40	15	5	32	31	72.00
112140	LF	14	75	40	15	5	24	46	97.50
135824	LF	14	100	40	15	5	16	62	113.00
118880	LF	14	120	40	15	5	16	72	132.00
105301	LF	14	125	40	15	5	16	77	134.00
109893	LF	14	150	40	15	5	12	92	155.00
grigio, sabbiato, H 17 cm									
113519	LF	14	50	40	17	5	32	33	79.00
108378	LF	14	75	40	17	5	24	49	104.00
135273	LF	14	100	40	17	5	16	65	127.00
125995	LF	14	120	40	17	5	16	78	140.00
125182	LF	14	125	40	17	5	16	81	143.00
126092	LF	14	150	40	17	5	12	97	168.00
supplemento per taglio									
110257	ZY	14	taglio diritto						34.90
135105	ZY	14	taglio obliquo						58.00

Vantaggi


- resistenza al gelo



Art.-Nr.		HW	L cm	B cm	H cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
ghiaia a vista 6 – 12 mm, smussato, sarina grigio									
115156	LK	14	50	40	15	5	32	32	109.00
120501	LK	14	75	40	15	5	24	48	126.00
106255	LK	14	100	40	15	5	16	64	138.00
ghiaia a vista 5 – 10 mm, smussato, bressana giallo									
124849	LK	14	50	40	15	5	32	32	129.00
112426	LK	14	75	40	15	5	24	48	139.00
136843	LK	14	100	40	15	5	16	64	168.00

Note

- Non sono resistenti al gelo. Da utilizzare unicamente Splitt 4/8 mm
- Calcolo del prezzo per le lunghezze intermedie della lunghezza standard è di Fr.34.90/taglio (taglio dritto) e Fr.58.00/taglio (taglio obliquo)
- La quantità minima ordinabile è di 6 pz.





Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
elemento normale, grigio, liscio, smussato, B 65 cm, H 50 cm									
131187	LL	22	100	65	50	6	350	350	376.00
130821	LL	22	110	65	50	6	350	385	376.00
118201	LL	22	120	65	50	6	350	420	376.00
137771	LL	22	130	65	50	6	350	455	376.00
103738	LL	22	140	65	50	6	350	490	376.00
110272	LL	22	150	65	50	6	350	525	376.00
113796	LL	22	160	65	50	6	350	560	354.00
114142	LL	22	170	65	50	6	350	595	354.00
131125	LL	22	180	65	50	6	350	630	354.00
129611	LL	22	190	65	50	6	350	665	354.00
108166	LL	22	200	65	50	6	350	700	354.00
115288	LL	22	210	65	50	6	350	735	347.00
117540	LL	22	220	65	50	6	350	770	347.00
119608	LL	22	230	65	50	6	350	805	347.00
116203	LL	22	240	65	50	6	350	840	347.00
117375	LL	22	250	65	50	6	350	875	330.00
135676	LL	22	260	65	50	6	350	910	330.00
132025	LL	22	270	65	50	6	350	945	330.00
116089	LL	22	280	65	50	6	350	980	330.00
119452	LL	22	290	65	50	6	350	1015	330.00
137920	LL	22	300	65	50	6	350	1050	330.00

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/m	G kg/pz.	CHF/pz.
elemento di chiusura, con un lato chiuso, grigio, liscio, smussato, B 65 cm, H 50 cm									
110840	LL	22	150	65	50	6	350	750	855.00
supplemento di lavorazione									
108575	ZY	22	taglio obliquo						269.00
117954	ZY	22	taglio diritto						249.00

Note


- Le lunghezze intermedie vengono fresate. Tempi di consegna su richiesta.
- Fatturazione: Dimensione maggiore + supplemento di lavorazione.
- Gli elementi quadrangolari sono armati.





Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	G kg/m	CHF/m
grigio, liscio, frontale smussato, B variabile fino 32.5 cm, H variabile fino 32.5 cm					
124011	LL 22	B 20 - 32.5 cm, H 20 - 32.5 cm	100	180	246.00
129178	LL 22	B 20 - 32.5 cm, H 20 - 32.5 cm	120	180	246.00
117878	LL 22	B 20 - 32.5 cm, H 20 - 32.5 cm	150	180	246.00
101899	LL 22	B 20 - 32.5 cm, H 20 - 32.5 cm	180	180	246.00
120342	LL 22	B 20 - 32.5 cm, H 20 - 32.5 cm	200	180	246.00
antracite, liscio, frontale smussato, B variabile fino 32.5 cm, H variabile fino 32.5 cm					
156604	LL 22	B 20 - 32.5 cm, H 20 - 32.5 cm	100	180	266.00
176825	LL 22	B 20 - 32.5 cm, H 20 - 32.5 cm	120	180	266.00
149780	LL 22	B 20 - 32.5 cm, H 20 - 32.5 cm	150	180	266.00
100961	LL 22	B 20 - 32.5 cm, H 20 - 32.5 cm	180	180	266.00
118819	LL 22	B 20 - 32.5 cm, H 20 - 32.5 cm	200	180	266.00

Note
• Pedata liscia, spigolo smussato 1 x 1 cm, con bussole per la posa sull'alzata.



Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	b ₁ cm	H cm	h ₁ cm	M pz./pal	J %	G kg/pz.	CHF/pz.
frattazzato, frontale smussato, adattabile a gradino monoblocco H 15 cm											
110770	LF 22	grigio	80	37	22.5	30	15	4	46	120	155.00

Campo di applicazione

- Per superare le differenze di livello con mezzi come carrozzine, biciclette e tosaerba.

Note

- Per la chiusura della rampa sono necessari i gradini monoblocco PARCO® L 80 cm.