





Art.-Nr.	HW	Descr.	d ₁ cm	b ₁ cm	H cm	OD cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, superficie seduta talocciata fine, liscia, spigoli vivi								
185635	PH 11	senza fondo	80	34.5	60	149	1000	1460.00
186951	PH 11	senza fondo	96	47	60	174	1300	1650.00
187548	PH 11	senza fondo	120	39.5	60	199	1440	1840.00
131983	PH 11	senza fondo	153	35.5	60	224	1740	2030.00
109237	PH 11	senza fondo	178	48	60	274	2440	2220.00
188555	PH 11	senza fondo	242	43	60	328	3330	2410.00
192365	PH 11	con fondo	80	34.5	60	149	1360	1870.00
191899	PH 11	con fondo	96	47	60	174	1820	2130.00
190541	PH 11	con fondo	120	39.5	60	199	2150	2390.00
135043	PH 11	con fondo	153	35.5	60	224	2700	2650.00
113557	PH 11	con fondo	178	48	60	274	3900	2910.00
189695	PH 11	con fondo	242	43	60	328	5350	3170.00
grigio, superficie seduta e esterna sabbiata								
161517	PH 11	sabbiata, senza fondo	80	34.5	60	149	1000	1740.00
107850	PH 11	sabbiata, senza fondo	96	47	60	174	1300	1980.00
184056	PH 11	sabbiata, senza fondo	120	39.5	60	199	1440	2220.00
191673	PH 11	sabbiata, senza fondo	153	35.5	60	224	1740	2450.00
171733	PH 11	sabbiata, senza fondo	178	48	60	274	2440	2690.00
108723	PH 11	sabbiata, senza fondo	242	43	60	328	3330	2930.00
141018	PH 11	sabbiata, con fondo	80	34.5	60	149	1360	2150.00
181309	PH 11	sabbiata, con fondo	96	47	60	174	1820	2460.00
133642	PH 11	sabbiata, con fondo	120	39.5	60	199	2150	2770.00
125775	PH 11	sabbiata, con fondo	153	35.5	60	224	2700	3070.00
171988	PH 11	sabbiata, con fondo	178	48	60	274	3900	3380.00
132957	PH 11	sabbiata, con fondo	242	43	60	328	5350	3690.00

Note


- Gli elementi panchina rotondo ARBOSO® vengono prodotti su ordinazione. Prezzo su richiesta.
- Da 250 cm soggetti ad un supplemento di trasporto speciale. Richiedete sempre un'offerta.




Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	l ₁ cm	B cm	H cm	R cm	alpha °	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, frattazzato, smussato, armato, H 40 cm											
105162	PH	22 01	elemento normale	50		50	40			85	106.00
109204	PH	22 02	elemento normale	40		50	40			65	92.50
116472	PH	22 05	elemento normale 1 lato chiuso	50		50	40			105	120.00
100312	PH	22 06	elemento normale 1 lato chiuso	40		50	40			90	99.50
121901	PH	22 15	per cerchio	46.8	26.9	50	40	120	22.5	75	114.00
111896	PH	22 16	per cerchio	47	39.1	50	40	300	9	85	114.00
115490	PH	22 20	raggio rotondo	58.2	19.9	50	40	76	45	70	123.00
101091	PH	22 26	raggio angolare	58.2	19.8	50	40	76	45	65	116.00
128391	PH	22 31	tutti i lati chiusi	50		50	40			130	161.00
122467	PH	22 100	elemento normale	100		50	40			170	187.00
grigio, sabbiato, smussato, armato, H 40 cm											
120045	PH	22 01	elemento normale	50		50	40			85	121.00
103964	PH	22 02	elemento normale	40		50	40			65	106.00
116120	PH	22 05	elemento normale 1 lato chiuso	50		50	40			105	136.00
110993	PH	22 06	elemento normale 1 lato chiuso	40		50	40			90	111.00
106565	PH	22 15	per cerchio	46.8	26.9	50	40	120	22.5	75	128.00
119895	PH	22 16	per cerchio	47	39.1	50	40	300	9	85	128.00
129179	PH	22 20	raggio rotondo	58.2	19.9	50	40	76	45	70	134.00
136479	PH	22 26	raggio angolare	58.2	19.8	50	40	76	45	65	130.00
125229	PH	22 31	tutti i lati chiusi	50		50	40			130	191.00
130232	PH	22 100	elemento normale	100		50	40			170	216.00

Istruzioni di posa

- Per motivi statici gli elementi a U non devono essere posati coricati.







Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	R cm	alpha °	G kg/pz.	CHF/pz.
calcestruzzo a vista, grigio, liscio									
122645	PH	14, 22 elemento normale	80	40	40			128	169.00
130253	PH	14, 22 elemento normale	100	40	40			160	199.00
123002	PH	14, 22 elemento normale	120	40	40			192	243.00
126918	PH	14, 22 elemento normale	160	40	40			256	321.00
117018	PH	14, 22 elemento normale	200	40	40			320	398.00
110643	PH	14, 22 elemento normale 1 lato chiuso	100	40	40			175	219.00
114554	PH	14, 22 elemento normale 1 lato chiuso	200	40	40			335	407.00
108914	PH	14, 22 elemento normale 2 lati chiusi	100	40	40			190	239.00
106062	PH	14, 22 elemento normale 2 lati chiusi	120	40	40			220	351.00
130318	PH	14, 22 elemento normale 2 lati chiusi	200	40	40			350	448.00
172755	PH	22 elemento angolo	100	40	40		90	255	545.00
137867	PH	14, 22 cubo 5 lati chiusi	40	40	40			94	193.00
183867	PH	14, 22 elemento normale	80	40	50			149	180.00
147080	PH	14, 22 elemento normale	100	40	50			187	213.00
157311	PH	14, 22 elemento normale	120	40	50			224	259.00
194827	PH	14, 22 elemento normale	160	40	50			299	343.00
141010	PH	14, 22 elemento normale	200	40	50			373	425.00
119950	PH	14, 22 elemento normale 1 lato chiuso	100	40	50			207	235.00
101413	PH	14, 22 elemento normale 1 lato chiuso	200	40	50			394	437.00
179242	PH	14, 22 elemento normale 2 lati chiusi	100	40	50			227	258.00
199866	PH	14, 22 elemento normale 2 lati chiusi	120	40	50			263	373.00
148777	PH	14, 22 elemento normale 2 lati chiusi	200	40	50			414	480.00
183450	PH	22 elemento angolo	100	40	50		90	305	570.00
158980	PH	14, 22 cubo 5 lati chiusi	40	40	50			115	204.00
120504	PH	14 elemento normale	100	60	60			416	429.00
134854	PH	14 elemento normale	200	60	60			831	515.00
108845	PH	14 elemento normale 1 lato chiuso	100	60	60			466	475.00
114607	PH	14 elemento normale 1 lato chiuso	200	60	60			882	555.00
accessori									
136498	PH	99 supporto in legno	100	40	4.6			12	675.00
123254	PH	99 supporto in legno	200	40	4.6			24	995.00
123765	PH	99 supporto in legno con schienale	100	40	41.3			20	1310.00
113766	PH	99 supporto in legno con schienale	200	40	41.3			40	1960.00
121490	PH	99 supporto in legno	100	60	4.6			15	970.00
104253	PH	99 supporto in legno	200	60	4.6			30	1440.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	R cm	alpha °	G kg/pz.	CHF/pz.
calcestruzzo a vista, grigio, liscio									
123592	PH	14, 22 elemento curvo rotondo	40	40	40	80	30	50	179.00
115346	PH	14, 22 elemento curvo rotondo	57	40	40	80	45	75	179.00
110511	PH	14, 22 elemento curvo rotondo	69	40	40	80	60	100	211.00
136835	PH	14, 22 elemento curvo rotondo	80	40	40	80	90	151	227.00
133245	PH	14, 22 elemento curvo rotondo, 1 lato chiuso sinistro	40	40	40	80	30	65	200.00
100737	PH	14, 22 elemento curvo rotondo, 1 lato chiuso sinistro	57	40	40	80	45	90	200.00
106871	PH	14, 22 elemento curvo rotondo, 1 lato chiuso sinistro	69	40	40	80	60	115	231.00
129474	PH	14, 22 elemento curvo rotondo, 1 lato chiuso sinistro	80	40	40	80	90	166	248.00
103343	PH	14, 22 elemento curvo rotondo, 1 lato chiuso destro	40	40	40	80	30	65	200.00
127866	PH	14, 22 elemento curvo rotondo, 1 lato chiuso destro	57	40	40	80	45	90	200.00
118181	PH	14, 22 elemento curvo rotondo, 1 lato chiuso destro	69	40	40	80	60	115	231.00
121171	PH	14, 22 elemento curvo rotondo, 1 lato chiuso destro	80	40	40	80	90	166	248.00
161671	PH	14, 22 elemento curvo rotondo	40	40	50	80	30	59	186.00
105423	PH	14, 22 elemento curvo rotondo	57	40	50	80	45	88	186.00
199564	PH	14, 22 elemento curvo rotondo	69	40	50	80	60	117	220.00
106604	PH	14, 22 elemento curvo rotondo	80	40	50	80	90	176	240.00
174787	PH	14, 22 elemento curvo rotondo 1 lato chiuso sinistro	40	40	50	80	30	79	209.00
170246	PH	14, 22 elemento curvo rotondo 1 lato chiuso sinistro	57	40	50	80	45	108	209.00
113995	PH	14, 22 elemento curvo rotondo 1 lato chiuso sinistro	69	40	50	80	60	137	242.00
138353	PH	14, 22 elemento curvo rotondo 1 lato chiuso sinistro	80	40	50	80	90	197	264.00
111843	PH	14, 22 elemento curvo rotondo 1 lato chiuso destro	40	40	50	80	30	79	209.00
180592	PH	14, 22 elemento curvo rotondo 1 lato chiuso destro	57	40	50	80	45	108	209.00
168878	PH	14, 22 elemento curvo rotondo 1 lato chiuso destro	69	40	50	80	60	137	242.00
192041	PH	14, 22 elemento curvo rotondo 1 lato chiuso destro	80	40	50	80	90	197	264.00

Note

- Accessori - supporti in legno: lunghezze speciali su richiesta.
- Elementi d'angolo isosceli, L 100 x 100 cm. Le lunghezze dei lati tra L 50 cm e L 100 cm possono essere realizzate su ordinazione con incrementi di 10 cm. Le lunghezze intermedie vengono fresate su ordinazione.






Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
light, grigio, liscio, smussato						
110350	PH 22	45	45	45	87	344.00
light, grigio, sabbiato, smussato						
123941	PH 22	45	45	45	87	405.00
heavy, grigio, liscio, smussato						
117468	PH 22	45	45	45	219	359.00
heavy, grigio, sabbiato, smussato						
132917	PH 22	45	45	45	219	421.00
heavy, grigio, liscio, smussato, con griglia in legno						
115460	PH 22	45	45	45	228	775.00
heavy, grigio, sabbiato, smussato, con griglia in legno						
128950	PH 22	45	45	45	228	835.00
grigliato in legno per elemento a sedere KUBUS HEAVY, compreso 4 viti, escluso l'elemento a sedere						
117797	PH 99	45	45	5	8	429.00


- Note**

 - Il grigliato in legno è composto da assicelle di abete dim. 45 x 45 x 5 cm, levigate, non trattate, con spigoli leggermente smussati, fissate con viti alle panchine.
- Istruzioni di posa**


 - Per lo spostamento sono necessarie quattro imbracature di sollevamento con bullone filettato tipo MRd 12 capacità di carico fino a 0.5 ton Art. 134262.



Art.-Nr.	HW	Descr.	colore	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.	
completo, grigio, liscio, spigoli vivi, armato									
125190	PK	14, 22	panchina senza risparmio	grigio	220	45	45	326	1100.00
196512	PK	14	panchina senza risparmio	grigio	260	45	45	370	1280.00
188853	PK	14, 22	panchina senza risparmio	grigio	300	45	45	413	1400.00
170698	PK	22	panchina con inserto grigliato in legno	grigio	220	45	45	296	1547.00
141972	PK	22	panchina con grigliato in legno senza schienale	grigio	220	45	45	349	1895.00
135073	PK	22	panchina con grigliato in legno con schienale	grigio	220	45	45	372	2730.00
135000	PK	14, 22	tavolo	grigio	220	80	75	740	2400.00
167993	PK	14	tavolo	grigio	260	80	75	817	2680.00
196362	PK	14, 22	tavolo	grigio	300	80	75	894	2900.00
completo, antracite, liscio, spigoli vivi, armato									
113591	PK	22	panchina senza risparmio	antracite	220	45	45	280	1120.00
166961	PK	22	panchina senza risparmio	antracite	300	45	45	413	1420.00
163660	PK	22	panchina con inserto grigliato in legno	antracite	220	45	45	296	1567.00
168549	PK	22	panchina con grigliato in legno senza schienale	antracite	220	45	45	349	1915.00
175923	PK	22	panchina con grigliato in legno con schienale	antracite	220	45	45	372	2750.00
121291	PK	22	tavolo	antracite	220	80	75	740	2490.00
168849	PK	22	tavolo	antracite	300	80	75	894	2990.00




Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	w ₁ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
completo, grigio, liscio, spigoli vivi, armato									
105781	PK 22	panchina senza risparmio	220	45	45	10	12	290	1170.00
180652	PK 22	panchina con inserto grigliato in legno	220	45	45	10	12	260	1677.00
179022	PK 22	panchina con grigliato in legno senza schienale	220	45	45	10	12	313	1965.00
148065	PK 22	panchina con grigliato in legno con schienale	220	45	45	10	12	336	2800.00
127279	PK 22	tavolo	220	80	75	10	12	520	2530.00
137492	PK 22	tavolo alto	110	110	110	10	12	440	1990.00
103774	PK 22	sgabello	80	45	45	10	12	140	805.00
completo, antracite, liscio, spigoli vivi, armato									
133710	PK 22	panchina senza risparmio	220	45	45	10	12	290	1190.00
180857	PK 22	panchina con inserto grigliato in legno	220	45	45	10	12	260	1707.00
103169	PK 22	panchina con grigliato in legno senza schienale	220	45	45	10	12	313	1985.00
157288	PK 22	panchina con grigliato in legno con schienale	220	45	45	10	12	336	2820.00
122655	PK 22	tavolo	220	80	75	10	12	520	2600.00
136097	PK 22	tavolo alto	110	110	110	10	12	440	2050.00
104509	PK 22	sgabello	80	45	45	10	12	140	830.00



Art.-Nr.	HW Descr.			colore	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
liscio, spigoli vivi, armato										
118236	PK	22	Panchina con grigliato in legno incassato	grigio	221	45	45	10	254	1560.00
102704	PK	22	Tavolo con grigliato in legno incassato	grigio	221	100	75	10	706	3180.00
102270	PK	22	Panchina con grigliato in legno incassato	antracite	221	45	45	10	254	1590.00
171618	PK	22	Tavolo con grigliato in legno incassato	antracite	221	100	75	10	706	3240.00

Note

- Grigliato in legno realizzata con tavole di legno Accoya levigate.
- Bordi longitudinali leggermente smussati, con trattamento anti-ingrigimento senza biocidi o fungicidi.



Art.-Nr.	HW tipo Descr.				L	B	H	W	G	CHF/pz.
					cm	cm	cm	cm	kg/pz.	
elemento in beton, grigio, liscia, spigoli vivi										
111095	PK	22	1		45	45	40	10	80	225.00
108000	PK	22	2	sinistro	90.9	45	40	10	126	339.00
103541	PK	22	3	destro	90.9	45	40	10	126	339.00
elemento in beton, antracite, liscia, spigoli vivi										
118401	PK	22	1		45	45	40	10	80	235.00
106494	PK	22	2	sinistro	90.9	45	40	10	126	356.00
133646	PK	22	3	destro	90.9	45	40	10	126	356.00
grigliato in legno, senza schienale, compreso 4 viti di fissaggio, escluso elemento in beton										
133698	PK	99			140	45	5		17	630.00
120889	PK	99		grigliato in legno, senza schienale, compreso 4 viti di fissaggio, per montaggio su panchina	220	45	5		23	795.00
125571	PK	99		grigliato in legno, con schienale, compreso 4 viti di fissaggio, per montaggio su panchina	220	45	50		46	1630.00

Note


- Il grigliato in legno con schienale può essere utilizzato solo in combinazione con gli angoli in calcestruzzo di tipo 1.

Dettaglio di fornitura

- Elemento in beton compreso bussole di posa e montaggio M12.


Istruzioni di posa

- Per lo spostamento sono necessarie tre imbracature di sollevamento con bullone filettato tipo MRd 12 capacità di carico fino a 0.5 ton Art. 134262.



Art.-Nr.	HW	tipo	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
elemento in beton per panchina, grigio, liscio, spigoli vivi								
127171	PK 22	1	17	47	45	10	60	269.00
124938	PK 22	2	24	47	45	10	70	278.00
elemento in beton per panchina, antracite, liscio, spigoli vivi								
133683	PK 22	1	17	47	45	10	60	279.00
115687	PK 22	2	24	47	45	10	70	290.00
grigliato in legno per panchina, compreso 4 viti, escluso elemento in beton								
124373	PK 99		186	47	12		37	1270.00
elemento in beton per tavolo, grigio, liscio, spigoli vivi								
121525	PK 22	1	17	80	75	10	158	477.00
104765	PK 22	2	24	80	75	10	175	482.00
elemento in beton per tavolo, antracite, liscio, spigoli vivi								
119024	PK 22	1	17	80	75	10	158	487.00
101106	PK 22	2	24	80	75	10	175	492.00
grigliato in legno per tavolo, compreso 6 viti, escluso elemento in beton								
129803	PK 99		186	80	12		50	1470.00


- Note
 - L'elemento ad angolo Corner INTERMEZZO® tipo 1 è combinabile con l'Art.no. P1001 standard e tavoli e panchine INTERMEZZO® light Art. no. P1002 possono essere combinati tra loro.
- Dettaglio di fornitura
 - Fornito in parti singole con relative viti di collegamento.
- Istruzioni di posa
 - Per sposare panchine e tavoli angolari Corner, sono necessari 2 occhielli in cora aggiuntivi con perni filettati MRd 16c con portata fino a 1,2 ton Art.103802.




Art.-Nr.	HW	Descr.	W cm	CHF/pz.
panchina, grigio, sabbiata, spigoli vivi				
130348	ZZ 14	L 100 – 200 cm, B 40 – 100 cm, H 40 – 50 cm	10	s. r.
117366	ZZ 14	L 201 – 300 cm, B 40 – 100 cm, H 40 – 50 cm	10	s. r.
tavolo, grigio, sabbiato, spigoli vivi				
118689	ZZ 14	L 100 – 200 cm, B 50 – 120 cm, H 70 – 120 cm	10	s. r.
109441	ZZ 14	L 201 – 250 cm, B 50 – 120 cm, H 70 – 120 cm	10	s. r.
117801	ZZ 14	L 251 – 300 cm, B 50 – 120 cm, H 70 – 120 cm	10	s. r.

Note


- Spessore della parete 10 cm
- Lunghezza, larghezza e altezza in passi da 10 cm
- Tavoli e panchine sono rinforzati
- I lati esterni sono sabbiati
- Altre dimensioni e colori su richiesta.



Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	R cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, smussata, armata									
122695	PK 22	panchina	140	40	40	6.5		112	505.00
125006	PK 22	elemento curvo 45°	157	40	40	6.5	200	138	550.00
grigio, sabbciata, smussata, armata									
117183	PK 22	panchina	140	40	40	6.5		112	570.00
127424	PK 22	elemento curvo 45°	157	40	40	6.5	200	138	585.00




Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, frattazzata, smussata, armata							
110210	PK	22	100	40	40	100	316.00
137626	PK	22	140	40	40	123	342.00
grigio, sabbziata, smussata, armata							
128700	PK	22	100	40	40	100	372.00
100151	PK	22	140	40	40	123	405.00



Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, smussata, armata								
134774	PK	22	140	45	45	6.5	120	1140.00
grigio, sabbiata, smussata, armata								
100652	PK	22	140	45	45	6.5	120	1190.00

Note

- Il grigliato in legno è composto da assicelle di abete dim. 140 x 45 x 5 cm, levigate, non trattate, con spigoli leggermente smussati, fissate con viti alle panchine.



Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, spigoli vivi, spigoli arrotondati							
146223	PH 22	con grigliato in legno Accoya	220	45	45	454	2190.00
grigio, liscia, spigoli vivi, rettangolari							
143996	PH 22	con grigliato in legno Accoya	220	45	45	412	2190.00
grigio, sabbiata, spigoli vivi, spigoli arrotondati							
176041	PH 22	con grigliato in legno Accoya	220	45	45	454	2370.00
antracite, liscia, spigoli vivi, spigoli arrotondati							
192370	PH 22	con grigliato in legno Accoya	220	45	45	454	2270.00
antracite, liscia, spigoli vivi, spigoli vivi, rettangolari							
119317	PH 22	con grigliato in legno Accoya	220	45	45	412	2270.00
antracite, sabbiata, spigoli vivi, spigoli arrotondati							
135325	PH 22	con grigliato in legno Accoya	220	45	45	454	2440.00

- Note**

 - Sedile in legno, assi di legno Accoya L 174 cm, L 13,8 cm, H 2,3 cm, sabbiato. Bordi longitudinali leggermente smussati, con protezione contro ingrigimento senza biocida e fungicida.
 - Fornitura sedile in legno: incluse 4 viti M12 per il montaggio in loco.
- Istruzioni di posa**

 - Installazione con cinghie.
 - Posa su sottofondo portante o su calcestruzzo magro.




Art.-Nr.	HW	Descr.	colore	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz..
liscio, spigoli vivi								
154274	PK 22	Elemento a sedere	grigio	90	90	42	443	1050.00
141988	PK 22	Elemento a sedere	grigio	180	90	42	762	1540.00
117202	PK 22	Elemento a sedere	grigio	270	90	42	1080	1940.00
165406	PK 22	Elemento a sedere	antracite	90	90	42	443	1100.00
182665	PK 22	Elemento a sedere	antracite	180	90	42	762	1640.00
116626	PK 22	Elemento a sedere	antracite	270	90	42	1080	2090.00
153247	PK 99	sedile in legno accoya		89	89	3.2	16	670.00

Note

- Seduta in legno, assi di legno Accoya L 89 cm, P 14 cm, H 2,3 cm, levigate. Bordi longitudinali leggermente smussati, con protezione contro l'ingrigimento senza biocida e fungicida.
- Fornitura del sedile in legno: incluse 4 viti M12 per il montaggio in loco.
- W 8 – 10 cm

Istruzioni di posa

- Installazione con cinghie o 4 imbracature di installazione M12 (non incluse nella consegna) su basi di montaggio per sedili in legno.
- Posa su sottofondo portante o su calcestruzzo magro.



Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, frattazzata, smussata, armata								
139792	PH	22	50	50	50	5	150	294.00
102313	PH	22	80	50	50	5	205	403.00
131715	PH	22	100	50	50	5	250	410.00
102404	PH	22	120	50	50	5	275	484.00
105837	PH	22	150	50	50	5	345	510.00
130903	PH	22	200	50	50	5	445	635.00
130126	PH	22	250	50	50	5	540	770.00
grigio, sabbiata, smussata, armata								
118390	PH	22	50	50	50	5	150	349.00
116331	PH	22	80	50	50	5	205	466.00
108122	PH	22	100	50	50	5	250	510.00
137529	PH	22	120	50	50	5	275	610.00
137346	PH	22	150	50	50	5	345	640.00
109613	PH	22	200	50	50	5	445	795.00
123066	PH	22	250	50	50	5	540	930.00
Grigliato in legno, compreso 4 viti e tasselli								
134523	PK	99	100	50	5		16	545.00
112595	PK	99	150	50	5		20	650.00
101588	PK	99	200	50	5		24	750.00
138147	PK	99	250	50	5		28	810.00

Note

- Il grigliato in legno è composto da assicelle di abete dim. 50 x 5 cm, levigate, non trattate, con spigoli leggermente smussati.

Dettaglio di fornitura

- Grigliato in legno: include 4 viti e tasselli




Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	h ₁ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
standard								
123308	ZZ	14 E-LOUNGE® panchina standard in cemento	290	70	46	20	885	6450.00
122594	ZZ	14 E-LOUNGE® panchina standard in legno	290	70	46	20	335	7930.00
supplementi lavorazione (componenti personalizzati)								
110765	ZZ	99 E-LOUNGE® colorazione a scelta						630.00
107141	ZZ	99 E-LOUNGE® plachetta sponsor	21	0.2	1.2		0.2	250.00
101887	ZZ	99 E-LOUNGE® info grafica senza adesivi wifi	50	50				100.00
117981	ZZ	99 E-LOUNGE® info grafica con adesivi wifi	50	50				100.00
108669	ZZ	99 E-LOUNGE® info grafica con adesivi personalizzati	50	50				100.00
136084	ZZ	99 E-LOUNGE® info grafica con serigrafia	50	50				600.00
139573	ZZ	99 E-LOUNGE® connessione mobile router Wi-Fi con scheda SIM						340.00
138875	ZZ	99 E-LOUNGE® piedini di livellamento D 5 cm con cinghia di fissaggio 4 pz.						30.80
121194	ZZ	99 E-LOUNGE® piedini di livellamento D 8 cm con cinghia di fissaggio 4 pz.						30.80


Note

- Costi di trasporto su richiesta
- 4 Posti a sedere e 4 supporti per biciclette
- Qualità dell'acciaio DC01 (norma SIA 118/263), verniciato a polvere per una protezione metallica antigraffio
- 6 prese Legrand 230 V con grado di protezione IP 54 (adatte per e-bike e dispositivi elettronici)
- Potenza di uscita massima: 2,9 kW
- Potenza massima in standby: 14 W
- Illuminazione a LED con accensione automatica
- Peso: 850 kg versione cemento, 420 kg versione legno
- Dimensioni: 290 × 70 × 46 cm
- WiFi opzionale, standard wireless 802.11b/g/n per una connessione veloce

Vantaggi

- Facile integrazione in qualsiasi ambiente grazie al design pluripremiato
- Multifunzionale e allo stesso tempo semplice da usare. Per la messa in funzione è sufficiente un collegamento a bassa tensione.
- Produzione e montaggio in Svizzera
- Varie possibilità di personalizzazione e accessori
- Resistente ai graffi grazie alle parti metalliche verniciate a polvere
- L'illuminazione notturna garantisce sicurezza e attenzione
- Alta visibilità del cliente grazie al badge sponsor e all'infografica personalizzabili
- Riciclabile





Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	b ₁ cm	H cm	h ₁ cm	h ₂ cm	G kg/pz.	CHF/pz.		
panchina, completa												
101081	PK	11	con assi di legno		198	44	33	133	43	45	140	970.00
113121	PK	11	con assi in plastica RC		200	44	33	133	43	45	172	1120.00
singoli elementi, escluse viti di fissaggio												
114718	PK	11	supporto panchina		10	44	33	133	43	45	60	214.00
106407	PK	11	assi in legno per schienale		198	15		4			5	159.00
129250	PK	11	assi in legno per posto a sedere		198	12		4			5	138.00
130295	PK	99	assi in plastica RC		202	15.8		4.8			13	189.00


- Note**

 - Per proteggerla dalle intemperie, in inverno si consiglia di smantellare le lastre di legno. Le lastre in plastica riciclata possono rimanere installate tutto l'anno e, se necessario, possono essere pulite con idropulitrice ad alta pressione.
- Dettaglio di fornitura**

 - Per panchine complete, le viti di fissaggio dei sedili e degli schienali sono comprese.

Istruzioni di posa

 - Per ogni panchina sono necessari due piedini, sfalsati di 1,4 m l'uno dall'altro.




Art.-Nr.	HW		D cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
rotondo, grigio, liscio						
136429	PH	22	41	70	180	345.00
rotondo, grigio, sabbiato						
119827	PH	22	41	70	180	530.00

- Note**

 - I paracarri sono elementi puramente decorativi e non sono adatti come sistema di ritenuta per veicoli.
- Dettaglio di fornitura**


 - Compreso bussola di fissaggio M12 come supporto per il montaggio della vite ad anello M12.



Art.-Nr.	HW		d ₁ cm	H cm	OD cm	G kg/pz.	CHF/pz.
conico, ghiaia a vista, grigio							
110175	PH	11	20	70	32	87	360.00
114391	PH	11	20	120	45	240	480.00

Note

- Spinotto : diametro 43 mm
- I paracarri sono elementi puramente decorativi e non sono adatti come sistema di delimitazione per auto.




Art.-Nr.	HW			D cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
rotondo, sabbiato, senza banda riflettente							
103395	PH	11		25	70	79	320.00
rotondo, sabbiato, con banda riflettente 55 mm bianco							
122815	PH	11	4	25	70	79	440.00
rotondo, sabbiato, con banda riflettente 55 mm rosso							
113966	PH	11	4	25	70	79	440.00

Note

- Spinotto : diametro 43 mm
- I paracarri sono elementi puramente decorativi e non sono adatti come sistema di delimitazione per auto.




con banda riflettente



Art.-Nr.	HW	D cm	H cm	h ₁ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
tipo 1, rotondo, grigio, sabbiato						
108619	PH 22	30	70		115	454.00
tipo 2, rotondo, grigio, sabbiato						
108919	PH 22	30	105		177	497.00
zoccolo per paracarro tipo 1, grigio, sabbiato						
111143	PH 22	60	8	5	28	106.00
zoccolo per paracarro tipo 2, grigio, sabbiato						
110458	PH 22	74	10	5	65	153.00

Note


- I paracarri BRÜNIG vengono forniti con banda riflettente integrata (colore rosso).
- Il piedistallo viene incollato assieme al paracarro.
- I paracarri sono elementi puramente decorativi e non sono adatti come sistema di ritenuta per veicoli.





Art.-Nr.	HW		D cm	d ₁ cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
rotondo, grigio, superficie liscia da cassero, laterali e seduta sabbiati							
125834	PH	22	100	53	45	750	1310.00

Note

- Su richiesta escuzione con altri colori. Prezzi su richiesta.




Art.-Nr.		HW	L cm	B cm	H cm	R cm	RL to	G kg/pz.	CHF/pz.
con risparmio rotondo, grigio, superficie rigata, armato, RL 7.5 to									
138759	PL	23	200	100	20	50	7.5	790	890.00
114585	PL	23	200	125	20	50	7.5	1035	1090.00
137898	PL	23	200	150	20	50	7.5	1280	1270.00
116574	PL	23	250	100	20	50	7.5	1035	1090.00
116067	PL	23	250	125	20	50	7.5	1340	1320.00
115148	PL	23	250	150	20	50	7.5	1650	1540.00
109857	PL	23	300	100	20	50	7.5	1280	1280.00
119979	PL	23	300	125	20	50	7.5	1650	1540.00
116137	PL	23	300	150	20	50	7.5	2015	1830.00
con risparmio quadrato, grigio, superficie rigata, armato, RL 7.5 to									
120214	PL	23	200	100	20		7.5	735	890.00
138562	PL	23	200	125	20		7.5	980	1090.00
103063	PL	23	200	150	20		7.5	1225	1270.00
103377	PL	23	250	100	20		7.5	980	1100.00
106679	PL	23	250	125	20		7.5	1285	1320.00
125577	PL	23	250	150	20		7.5	1595	1540.00
131973	PL	23	300	100	20		7.5	1225	1280.00
137265	PL	23	300	125	20		7.5	1595	1540.00
116645	PL	23	300	150	20		7.5	1960	1830.00



Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
telaio con bordo perimetrale metallico, armato, smussato, compreso 4 bussole								
137471	PL	23	203	203	55	20	1395	2850.00
102264	PL	23	253	203	55	20	1590	3200.00
126871	PL	23	303	203	55	20	1780	3490.00
104880	PL	23	253	253	55	20	1780	3490.00
106079	PL	23	303	253	55	20	1965	3900.00
134644	PL	23	303	303	55	20	2155	4210.00
telaio senza bordo perimetrale metallico, armato, smussato, compreso 4 bussole								
112893	PL	23	203	203	35	20	1255	1310.00
116280	PL	23	253	203	35	20	1430	1470.00
125916	PL	23	303	203	35	20	1600	1560.00
108954	PL	23	253	253	35	20	1600	1560.00
100155	PL	23	303	253	35	20	1770	1780.00
128224	PL	23	303	303	35	20	1940	1920.00
supplementi								
110927	PL	99	supporto aerazione e irrigazione raccordo incorporato					186.00
123262	PL	99	bussole al fondo e pali di protezione per tronchi, forniti sciolti					775.00


Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/m
supplemento per telaio in acciaio zincato			
138451	PL 99	quale chiusura laterale per variante interrate	s. r.
114312	PL 99	quale chiusura laterale	s. r.



Tutti gli elementi BAUMFIX vengono prodotti su ordinazione.


Su richiesta possibilità di ottenere altri tipi di telai e griglie.

Esecuzione : spigoli smussati 0.5/0.5, compreso ancoraggi per il trasporto e la posa



Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	R cm	RL to	G kg/pz.	CHF/pz.
¼ pezzo, grigio, liscio smussato, fessurato armato, RL 0.5 to									
116436	PL	23	62.5	62.5	8	28	0.5	36	89.50
¼ pezzo, antracite, liscio smussato, fessurato armato, RL 0.5 to									
116252	PL	23	62.5	62.5	8	28	0.5	36	109.00

Note
• Altri colori su richiesta.




Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	h ₁ cm	R cm	G kg/pz.	CHF/pz.
elemento inferiore, corona cemento									
137530	PL 16		200	200	60			1610	1600.00
Lastra copertura, in 2 pezzi, talocciata, piano orizzontale									
103688	PL 16		200	200		16	40	1400	1300.00
Lastra copertura, in 2 pezzi, grezza, piano orizzontale									
135914	PL 16		200	200		16	40	1400	1270.00
Lastra copertura, in 2 pezzi, grezza, orizzontale con inclinazione									
136155	PL 16	t ₁ 10 – 16 cm	200	200			40	1320	1290.00

Campo di applicazione

- Elemento protezione per radici di alberi per zone pedonabili o posteggi per auto (carico ruota 2.5 t).


Note

- Su richiesta, elementi protezione per radici alberi per zone transitabili (carico ruota 7.5 t).



Art.-Nr.	HW tipo		Descr.	L cm	I ₁ cm	B cm	b ₁ cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
copertura in acciaio, grezza, con apertura per tronco centrica. RL 5 ton										
111853	PY	99	24.411 ¼copertura, piccola	158	44	79	21.5	1.5	220	s. r.
116304	PY	99	24.421 ½copertura, media	198	84	99	42	1.5	280	s. r.
107640	PY	99	24.431 ¾copertura, grande	238	84	119	42	1.5	350	s. r.
telaio in acciaio per copertura COPAL STEEL®										
131506	PY	99	24.414 telaio in acciaio per copertura 158/79 cm	160		160		10	68	s. r.
122062	PY	99	24.424 telaio in acciaio per copertura 198/99 cm	200		200		10	85	s. r.
120909	PY	99	24.434 telaio in acciaio per copertura 238/119 cm	240		240		10	100	s. r.
telaio kombi acciaio/beton per copertura COPAL STEEL®										
110742	PY	99	24.415 telaio kombi per copertura 158/79 cm	160		160		51.5	730	s. r.
106674	PY	99	24.425 telaio kombi per copertura 198/99 cm	200		200		51.5	925	s. r.
132252	PY	99	24.435 telaio kombi per copertura 238/119 cm	240		240		51.5	1120	s. r.

Note
· Su richiesta, coperture in acciaio zincato o zincato con colori RAL. Su richiesta ulteriori dimensioni e risparmi.




Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.	
elemento base, armato, compreso ancore di trasporto, RL 5 ton									
134121	PL	23	24.101	1/1 elemento base	350	232	60	2500	3190.00

Campo di applicazione



- Protezione per radici di alberi su strade, zone pedonabili, parcheggi.


Note

- Le radici vengono protette ottimamente e non vengono compresse.
- Non occorre fondazioni in beton, dato la grande superficie d'appoggio.
- Posa semplice e rapida sul piano di posa.



Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	B cm	H cm	RL to	G kg/pz.	CHF/pz.
elemento base, armato, compreso ancore di trasporto, RL 5 ton									
124714	PL	23	24.113 1/1 elemento base	238	238	40	5	1980	2740.00
elemento d'allargamento senza apertura radici, armato, compreso ancore di trasporto									
125449	PL	23	24.201 1/1 elemento senza apertura per radici	238	238	20		820	1170.00
elemento d'allargamento con apertura radici, armato, compreso ancore di trasporto									
111316	PL	23	24.211 1/1 elemento con apertura per radici	238	238	40		900	1440.00







Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	D cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.	
copertura in beton per elemento base COPAL CUPOLA, apertura per tronco d ₁ = 70 cm, grigio, armata, compreso 4 bussole filettate, RL 5 ton									
120293	PL	23	24.301	1/2copertura centrica	202	101	17	580	985.00

Note

• Su richiesta accessori per copertura in beton COPAL®.




Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	D cm	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
griglia in ghisa per elemento base COPAL® CUPOLA, apertura per tronco d₁ = 86 cm, RL 5 ton									
119360	PY	99	24.401 ½griglia, centrica, pedonabile	202	202	101	17	480	s. r.
anello di montaggio in ghisa anti-urto per copertura COPAL® compreso viti e ancoraggi, RL 5 ton									
130989	PY	99	24.451 ½anello di montaggio in ghisa, con 3 sostegni per copertura in beton	84			8	20	s. r.
112606	PY	99	24.453 ½anello di montaggio in ghisa, con 3 sostegni per copertura in ghisa	84			8	20	s. r.
griglia in ghisa piccola in caso d'utilizzo di anello di montaggio in ghisa RL 5 ton									
122132	PY	99	24.471 ½griglia piccola in ghisa, apertura rotonda	66			2	8	s. r.
130452	PY	99	24.472 ½griglia piccola in ghisa, apertura ovale	66			2	8	s. r.



Art.-Nr.	HW	Descr.	D cm	H cm	OD cm	W cm	R cm	G kg/pz.	CHF/pz.
tubo in beton con imboccatura parte superiore									
100924	PL	23	200	52.5	220	10		840	795.00
griglia in ghisa, 4 pezzi, con risparmio centrico, compr. materiale di fissaggio, RL 2,5 to									
114970	PY	99	219	4.5			30.5	500	s. r.
copertura, 2 pezzi, con risparmio centrico, RL 2,5 to									
110178	PL	23	220	12			35	1120	1780.00
telaio in acciaio, 2 pezzi, compr. compr. materiale di fissaggio									
118654	PY	99	per copertura in cemento	220	20			70	s. r.
133389	PY	99	per griglia in ghisa	220	12			46	s. r.

Campo di applicazione

- Protezione per radici di alberi su strade, zone pedonabili, parcheggi.




Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/m	CHF/pz.	
fondazione prefabbricata, armata									
107855	PL	23	26	profilo a L, L 81 – 120 cm	30	45	225	348.00	
106098	PL	23	26	profilo a L, L 121 – 160 cm	30	45	225	442.00	
128060	PL	23	26	profilo a L, L 161 – 200 cm	30	45	225	540.00	
127637	PL	23	26	profilo a L, L 201 – 240 cm	30	45	225	640.00	
132310	PL	23	26	profilo a L, L 241 – 280 cm	30	45	225	780.00	
fondazione prefabbricata, con apertura per radici, armata									
117676	PL	23	41	per posa tipo B	345	15	100	1250	1330.00
elemento di chiusura, armato									
114437	PL	23	36	profilo a T, L 141 – 180 cm	8	45	80	387.00	
131154	PL	23	36	profilo a T, L 181 – 220 cm	8	45	80	451.00	
125630	PL	23	36	profilo a T, L 221 – 260 cm	8	45	80	485.00	


Note

- Elemento base con bussole di posa.
- Su richiesta ulteriori dimensioni.


tipo di posa A




tipo di posa B




tipo di posa C



tipo di posa D




Tipi elementi a: per aerazione e irrigazione raccordo
Tipi elementi b: palo di protezione



Note

- Banda metallica su richiesta.
- Esecuzione: spigoli smussati 0.5/0.5 cm
- Su richiesta ulteriori dimensioni.



Art.-Nr.	HW Descr.		L	B	H	W	G	CHF/pz.
			cm	cm	cm	cm	kg/pz.	
grigio, sabbiato, spigoli vivi, 3 elementi								
103168	PK	14	300	110	150	10	2130	2110.00
127701	PK	14	150	110	150	10	1327	1790.00
102931	PK	14	L 150 – 300 cm, B 100 – 150 cm, H 120 – 160 cm				10	s. r.

- Note**
- Lunghezza, larghezza e altezza possibili ogni 10 cm
 - Fornito in parti singole, facile da assemblare in loco per mezzo di bulloni filettati M24 in acciaio inox
 - Tutti gli elementi hanno 2 bussole di posa Rd 16 nella parte superiore.
 - I container possono essere posizionati direttamente su superfici esistenti o su fondazioni senza ancoraggio
 - Altre dimensioni e colori su richiesta.






Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscio								
100775	PK 99	elemento d'angolo sinistro	160	112	158	12	1200	1610.00
104912	PK 99	elemento d'angolo destro	160	112	158	12	1200	1610.00
136251	PK 99	elemento piatto	148		158	12	750	1350.00


Dettaglio di fornitura

- Compreso bussolle per la posa.

Istruzioni di posa

- Per la posa sono necessari 3 ganci tipo MRD 14.





Art.-Nr.		HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscio								
101749	PK	99	W 8 - 10 cm	225	100	215	2600	3300.00
137928	PK	99	W 8 - 10 cm	295	100	215	3200	3750.00
accessori								
129722	ZZ	99	lamiera	140	30			282.00

Istruzioni di posa

· Per la posa sono necessari 4 ganci tipo MRD 20.